



## **ஈரோடு மாநகராட்சி**

### **மாமன்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்கைகள்**

### **திருவள்ளூரவராண்டு 2045 ஆனித் திங்கள் 17-ம் நாள்**

2014-ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 1-ஆம் தேதி (01.07.2014) செவ்வாய் கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற மாமன்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்கைகள்.

\*\*\*\*\*

**1. வணக்கத்திற்குரிய மேயர், மரியாதைக்குரிய துணைமேயர், மண்டலத் தலைவர்கள் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட நன்றித் தீர்மானம்.**

- உண்மை, வளம், வளர்ச்சி எனும் சீர்மிகு குறிக்கோள்களுடன் தமிழகத்தை வளர்ச்சிப் பாதையில் வீறுநடைபோடச் செய்து பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான திட்டங்களை தமிழக மக்களுக்கு வழங்கி அயராது பாடுபட்டு வரும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் கழக வாழ்நாள் பொதுச்செயலாளர் இதயதெய்வம் டாக்டர் புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களின் தலைமையிலான அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழகத்தில் 37 மக்களவை தொகுதிகளில் மகத்தான வெற்றி பெற்று சரித்திர சாதனை பெற்றுள்ளது. இம்மாபெரும் சரித்திர வெற்றிச் சாதனையினை நிகழ்த்திக் காட்டிய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் இதயதெய்வம் டாக்டர் புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு இம்மாமன்றம் நன்றிகளை காணிக்கையாக்குகின்றது.

**1. வணக்கத்துக்குரிய மேயர் முன்மொழிய மரியாதைக்குரிய துணை மேயர் அவர்களால் வழிமொழிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.**

**2. ஈரோடு மாநகராட்சி மாமன்ற தீர்மான எண்.85 நாள் 10.05.2012ல் 40 மைக்ரான் அளவுக்குட்பட்ட பிளாஸ்டிக் பைகளை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் பயன்படுத்த கூடாது எனவும் மீறினால் உபயோகிப்பாளருக்கு ரூ.100/- என அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.**

பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் (மேலாண்மை மற்றும் கையாளுதல்) விதிகள்-2011 விதி எண்.10ல் மாநகராட்சிப் பகுதியில் உபயோகிப்பாளருக்கு எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் பைகளையும் (Carry Bags) விற்பனை செய்வோர் இலவசமாக வழங்க கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பிளாஸ்டிக் பைகளின் குறைந்தபட்ச விலையை மாநகராட்சி மூலம் நிர்ணயம் செய்ய தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டும், அதன் பயன்பாட்டை குறைக்கும் பொருட்டும், ஒரு பிளாஸ்டிக் பையின் விலை

1. 10x12x160G 40 மைக்ரான் - ரூ. 2.50
2. 12x14x160G 40 மைக்ரான் - ரூ. 3.00
3. 13x16x160G 40 மைக்ரான் - ரூ. 3.50
4. 16x20x160G 40 மைக்ரான் - ரூ. 4.00

என நிர்ணயம் செய்யலாம். அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாமன்ற பொருள் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

எச்/2387/12

2. மண்டலத் தலைவர்களுடன் கூடிய குழு அமைத்து ஆலோசனை செய்து முடிவு செய்த பின் மீண்டும் பொருள் கொண்டு வரத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

3. ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2ற்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.27ல் செயல்பட்டு வரும் ஈரோடு காந்திநகர் கூட்டுறவு பண்டகசாலை லிட் ஏஏ 458ன் கீழ் பொது விநியோக திட்ட நியாய விலை அங்காடிக்கு போதிய கட்டிடமோ, இடவசதியோ இல்லாத காரணத்தால் மாநகராட்சி சிலம்பராண்குட்டை தினசரி சந்தை வளாகத்தில் தற்போது காலியாக உள்ள கடை ஒன்று ஒதுக்கீடு செய்து வழங்குமாறு கடிதம் வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்படி கூட்டுறவு சங்க நியாய விலை அங்காடிக்கு வாடகை அடிப்படையில் இடம் ஒதுக்கீடு செய்ய கோரிய கடிதம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

அ/2093/13

3. தினசரி காய்கறி சந்தை வளாகத்திற்குள் நியாய விலைக்கடை அமைக்கப்பட்டால் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக இருக்கும் என்பதால் இப்பொருள் ரத்து செய்யப்பட்டது.

4. ஈரோடு மாநகராட்சி பகுதிகளில் திடக்கழிவுகளை உருவாக்கும் நிறுவனங்களை முறைப்படுத்தி கழிவுகளை சேகரிக்கவும், அவற்றினால் ஏற்படும் அதிக அளவிலான கழிவுகளை கையாளுவதற்கு மாநகராட்சிக்கு ஏற்படும் செலவினங்களை குறைத்திடவும், மாநகராட்சி பகுதியினை தூய்மையாக வைத்திடவும் கீழ்க்கண்டவாறு நிறுவனங்களிடம் நிர்வாகக்கட்டணம் வசூல் செய்து மாநகராட்சி மூலமாக திடக்கழிவுகளை அகற்ற கட்டணம் மாமன்றத்தின் 30.01.2013 தேதிய தீர்மானத்தில் கீழ்க்காணும் விபரப்படி கட்டணம் நிர்ணயம் செய்துள்ளது.

வ. எண்.	நிறுவனத்தின் தன்மை	நிர்வாகக் கட்டணம் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் (புதியது) ரூ.	சேவைக் கட்டணம் (ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப் பட்டது) ரூ.
1.	பேக்கரி	300.00	--
2.	அடுமனை வைத்து பேக்கரி தயாரிப்பது	500.00	--
3.	டிபன் ஸ்டால்	300.00	100
4.	மெஸ்	500.00	250
5.	உணவு விடுதி	1000.00	400
6.	உணவுடன் கூடிய தங்கும் விடுதி	3000.00	500
7.	குளிப்பானம் மற்றும் பழச்சாறு கடைகள்	500.00	250
8.	பெரிய காய்கறி கடைகள் மற்றும் பழமுதிர் நிலையங்கள்	3000.00	1000
9.	சிறிய காய்கறி கடைகள் மற்றும் பழமுதிர் நிலையங்கள் (16'x16')	500.00	500
10.	டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ்	3000.00	1000
11.	சிறிய மளிகைக் கடை	300.00	200

12.	இதர நிறுவனங்கள் (நிபந்தனைக்குட்பட்டு)	2000.00	--
13.	Hardware stores பெரியது	750.00	--
14.	Hardware stores சிறியது	250.00	--

மேற்படி மாமன்றத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள நிர்வாக கட்டணத்தை செலுத்தக் கோரி சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு மாநகராட்சியால் அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதில் ஈரோடு மாவட்ட ஓட்டல்கள் சங்கத்தின் சார்பாக, உணவகங்களில் திடக்கழிவுகள் அகற்ற மாநகராட்சியிலிருந்து அதிகமாக கட்டணம் கட்ட அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், மேற்படி கட்டணம் அதிகமாக உள்ளது என்றும், தள்ளுபடி செய்து பழைய சேவை கட்டணத்தையே நிர்ணயிக்குமாறும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்கள்.

ஆகவே, மேற்படி ஈரோடு மாவட்ட ஓட்டல்கள் சார்பாக உணவகங்களில் திடக்கழிவுகள் அகற்ற மாநகராட்சியால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள நிர்வாக கட்டணத்தை குறைப்பது சம்பந்தமாக மாமன்றத்தின் முடிவுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

### அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

எச்/5043/12

4. மண்டலத் தலைவர்களுடன் கூடிய குழு அமைத்து ஆலோசனை செய்து முடிவு செய்த பின் மீண்டும் பொருள் கொண்டுவரத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

5. 55-வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. எம்.பி. சுப்பரமணி அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானம்.

• அக்ரஹார வீதியின் கடைசியில் உள்ள (வாய்க்கால் கோவில் அருகில்) பொதுக்கழிப்பிடம் விஜயகுமார் என்பவரின் இடத்தில் (பட்டா நிலத்தில்) கட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் அந்த இடத்தில் நுழைவு வாயில் உள்ளதால் அவர் இடத்திற்கு செல்ல முடியவில்லை. இப்பொது கழிப்பிடத்தை அப்புறப்படுத்த இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.

5. பொதுக்கழிப்பிடம் சம்மந்தமாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால் பெறப்படும் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் மேல் நடவடிக்கை தொடரலாம் எனத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. 27வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திருமதி. இராதாமணிபாரதி ஆட்சேபனை செய்தார்.

6. ஈரோடு மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான VCTV சாலை திருமண மண்டபம் மற்றும் தமயந்தி பாபுசேட் திருமண மண்டபங்கள் வாடகைக்கு விடப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி மண்டபங்களுக்கு நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.1075 நாள்.30.11.1994 மற்றும் 1076 நாள் 30.11.1994-ன்படி கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு சுமார் 19 வருடங்கள் கடந்து விட்டதால் நகரில் அமைந்துள்ள இதர திருமண மண்டபங்களுக்கு பலமடங்கு கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில் மேற்படி மண்டபங்களின் பராமரிப்பு செலவு, காவலர்களின் ஊதிய உயர்வு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு கீழ்க்காணும் விபரப்படி வாடகையை மாற்றியமைக்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்.	உபயோக நேரம்	VCTV ரோடு திருமண மண்டபம்		தமயந்தி பாபுசேட் திருமண மண்டபம்	
		தற்போது உள்ளது ரூ.	உத்தேச உயர்வு ரூ.	தற்போது உள்ளது ரூ.	உத்தேச உயர்வு ரூ.
1.	முதல் நாள் காலை 6.00 மணி முதல் மறுநாள் பிற்பகல் 3.00மணிவரை	3000	15000	2000	10000
2.	முதல்நாள் பிற்பகல் 3.00மணி முதல் மறுநாள் பிற்பகல் 3.00மணிவரை	2500	12500	1500	7500

3.	பகல் 12.00மணி முதல் இரவு 12.00மணிவரை மற்றும் இரவு 12.00மணி முதல் பகல் 12.00மணிவரை	1250	6250	750	4000
4.	அரசியல் கட்சி நிகழ்ச்சிகள், தொழில்சங்கங்கள், இதர தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு கூட்டம் நடத்த (முகூர்த்தம் இல்லாத நாட்களில் மட்டும்) 8 மணிநேரம்	400	2000	250	1500
5.	அரசு நிகழ்ச்சிக்கு நாள் ஒன்றிற்கு	100	-	100	-

அலுவலகக் குறிப்பு-  
மாமன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

சே.மை/4770/13

6. மண்டலத் தலைவர்களுடன் கூடிய குழு அமைத்து ஆலோசனை செய்து முடிவு செய்த பின் மீண்டும் பொருள் கொண்டு வர தீர்மானிக்கப்பட்டது.

7. (54/873) 25.02.2014ம் தேதிய சாதாரண கூட்டப் பொருள் எண்.54ல் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரிசை எண்.3ல் உள்ள ஏல இனத்திற்கு கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு ஏலம் கோரியுள்ளார்.

வ. எண்	ஏல இனம்	உச்சகேள்விதாரர் விபரம் திருவாளர்கள்	2013-14-ம் ஆண்டு உரிமத் தொகை ரூ.	3 ஆண்டு சராசரி	அரசு மதிப்பு	உச்ச கேள்வித் தொகை	குறிப்பு
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	
3.	வ.உ.சி. பூங்கா மிதிவண்டி நிலையத்தில் இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	C. கிருஷ்ணமூர்த்தி S/o. சின்னுசாமி	150300	--	530000	531000	கூடுதல்

ஏலதாரர் திரு. சி. கிருஷ்ணமூர்த்தி த/பெ சின்னுசாமி என்பவர் அரசு மதிப்புத் தொகையைக் காட்டிலும் கூடுதலாக ஏலம் கோரியுள்ளார். ஆகவே உச்ச ஏலக்கேள்வித் தொகையினை ஏற்று ஒப்படைக்கும் நாள் முதல் 31.03.2017 முடிய உரிமம் வழங்குவது குறித்து மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-  
மாமன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

அ/6100/12

7. வ.உ.சி. பூங்கா மிதிவண்டி நிலையத்தில் இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமைக்கு திரு. சி. கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் கோரியுள்ள உச்ச ஏலக்கேள்வித் தொகையை ஏற்றுக்கொள்ள தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

**8. வணக்கத்திற்குரிய மேயர், மரியாதைக்குரிய துணைமேயர், மண்டலத் தலைவர்கள் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானம்.**

**31.07.2013ம் தேதிய அவசர கூட்டம் (பொருள் எண்.2) (தீர்மான எண்.580)**

- ஈரோடு மாவட்டம், மொடக்குறிச்சி ஊராட்சி ஒன்றியம், 46புதூர் ஊராட்சி பகுதியில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலும் நிலத்தடிநீர் கீழே சென்று விட்டதால் காசிபாளையம் மண்டலத்திற்குட்பட்ட 40வெண்டிபாளையம் கிராமத்தில் காவேரி கரையின் அருகாமையில் வருவாய்த்துறைக்கு சொந்தமான ரீ.ச.எண்.88/1 அனாதீனம் ச.புறம்போக்கு 0.40 சென்ட் பூமியில் ஆழ்குழாய் அமைத்து ரீ.ச.எண்.81,82,88 மற்றும் 90 வாய்க்கால் புறம்போக்கு, வண்டிபாதை, புறம்போக்கு வழியாக குடிநீர் குழாய் பதித்து, மின்கம்பங்கள் நிறுவி மின்இணைப்பை தலைவர் 46புதூர் ஊராட்சி என்ற பெயரில் வாங்குவதற்கும், மேலும் 46புதூர் ஊராட்சிநிதி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதி மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிதி மூலம் செயல்படுத்துவது என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

தற்போது மேற்படி தீர்மானத்தில் வருவாய்த்துறைக்கு சொந்தமான ரீ.ச.எண்.88/1 அனாதீனம் ச.புறம்போக்கு 0.40 சென்ட் பூமியில் ஆழ்குழாய் அமைத்து என உள்ளதை ஆழ்குழாய் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறு அமைத்து என திருத்தம் செய்ய இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.

**8. வணக்கத்துக்குரிய மேயர் முன்மொழிய மரியாதைக்குரிய துணை மேயர் வழிமொழிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.**

**9. வணக்கத்திற்குரிய மேயர், மரியாதைக்குரிய துணைமேயர், மண்டலத் தலைவர்கள் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட இரங்கல் தீர்மானம்.**

- ஈரோடு நகர்மன்றத்தின் முன்னாள் துணைத் தலைவர் திரு. ஈ.வி.கே. செல்வராஜ் அவர்களின் மறைவிற்கு இம்மாமன்றம் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், வருத்தத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றது.

**9. வணக்கத்துக்குரிய மேயர் முன்மொழிய மரியாதைக்குரிய துணை மேயர் வழிமொழிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.**

**10. 3-வது மண்டலத் தலைவர் திரு. இரா. மனோகரன் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானம்.**

- மாநகராட்சி வார்டு எண்.54 நடராஜா தியேட்டர் பின்புறம் 300 குடும்பங்கள், 1000க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வசிக்கின்றனர். இப்பகுதி பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக நடராஜா தியேட்டர் பின்புறம் உள்ள காலியிடத்தில் சமுதாயக்கூடம் ஒன்றினை கட்டித்தர இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.
- ஈரோடு மின்மயானம் மாலை 6 மணியுடன் முடிவடைவதால் ஈரோடு வாழ் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமப்பட்டு இறுதிச்சடங்கிற்காக குமாரபாளையம் மற்றும் திருச்செங்கோடு சென்று பிரேத தகனம் செய்யும் சூழ்நிலை உள்ளது. எனவே ஈரோடு ஆத்மா மின்மயானம் இரவு 10 மணி வரை செயல்பட இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.

**10. 3ஆவது மண்டலத் தலைவர் திரு. இரா. மனோகரன் முன்மொழிய 2ஆவது மண்டலத் தலைவர் திரு. பி. கேசவமூர்த்தி அவர்கள் வழிமொழிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஈரோடு ஆத்மா மின்மயானம் இரவு 9 மணி வரை செயல்பட இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.**

**11. 13ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. எம்.கே. ராஜா அவர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானம்.**

திருநகர் காலனி வீதி 1 முதல் திருநகர் காலனி வீதி 5 வரை உள்ள (5)ஐந்து வீதிகளில் பழுதடைந்துள்ள கழிவுநீர் வடிகாலை புதுப்பித்துத் தர இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.

**11. 13ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. எம்.கே. ராஜா முன்மொழிய 15ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. க. அண்ணாமலை அவர்கள் வழிமொழிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.**

**12. 29ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. பொ. இராமச்சந்திரன் அவர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானம்.**

- காந்திபுரம் 1,2,3 ஆகிய வீதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த இருபக்க சாக்கடைகளை மராமத்துப்பணிகள் செய்து தர இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.
- வார்டு பகுதி முழுவதும் உள்ள தெருக்களுக்கு பெயர்ப்பலகை வைத்துத் தர இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.

**12. 29ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. பொ. இராமச்சந்திரன் அவர்கள் முன்மொழிய 10ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. வி.சி. நடராஜன் அவர்கள் வழிமொழிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.**

**13. 42ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திருமதி. எஸ். மோகனா அவர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானம்.**

- என்.ஜி.ஜி.ஓ காலனி மெயின் வீதி காந்திநகர் தண்ணீர் டேங்க் அருகில் இருந்து நிட் இந்தியா பிரிவு வரை உள்ள பழுதடைந்த கழிவுநீர் சாக்கடையின் இருபுறமும் புதுப்பித்துக் கொடுக்க இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.
- என்.ஜி.ஜி.ஓ காலனி 8வது வீதியில் இருபுறமும் கழிவுநீர் செல்வதற்கு சாக்கடை அமைத்துக் கொடுக்க இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.
- மாரப்பா வீதி3ல் எஸ்.கே.சி மெயின்ரோட்டில் இருந்து என்.ஜி.ஜி.ஓ காலனி 2வது வீதி வரை வலதுபுறம் கழிவுநீர் சாக்கடை அமைத்துக் கொடுக்க இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.

**13. 42ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திருமதி. எஸ். மோகனா முன்மொழிய 30ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திருமதி. கே. லட்சுமி வழிமொழிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.**

**14. 54-ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திருமதி. எச். சபுராமாமின்ஹாஜ் அவர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானம்.**

- கச்சேரி வீதி பின்புறம் வீதியிலுள்ள சாக்கடைகளை இடித்து ஆழப்படுத்தி கட்டித்தர இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.
- நடராஜா தியேட்டர் அம்மா உணவகம் அருகில் ஓடையின் கரையை சுற்றி சுற்றுச்சுவர் கட்டித்தர இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.

- வெங்கிடுசாமி வீதியில் உள்ள போர்வெல் கை பம்பில் சப்மெர்சிபில் மோட்டார் வைத்து 2000லி தொட்டி அமைத்து வார்டு அலுவலகத்திற்கு தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்திக் கொடுத்திட இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.
- ஜீவானந்தம் சாலை ஆடுவதை கூடத்தில் இருந்து ஓடை வரை செல்லும் சாக்கடைகளுக்கு சில் அமைத்துக் கொடுத்திட இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.

14. 54ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திருமதி. எச். சபுராமாமின்ஹாஜ் அவர்கள் முன்மொழிய 58ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. கி. புனிதன் அவர்கள் வழிமொழிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

15. 32-ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. வி.பி. இளங்கோ அவர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானம்.

- குடிநீர் தட்டுப்பாடு உள்ள பகுதிகளான வீரப்பம்பாளையம் , வெட்டுக்காட்டு வலசு மற்றும் நாச்சாய் டக்கடை ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் அமைத்துதர இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.
- வீரப்பம்பாளையம் மயானத்தின் பழுதடைந்துள்ள மதில்சுவற்றினை உயர்த்தி புதுப்பித்து கொடுத்தும் அப்பகுதியில் ஒரு ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து மின்மோட்டாருடன் சின்டெக்ஸ் தொட்டி வைத்து மயானத்திற்கு வரும் பொதுமக்களுக்கு வசதி ஏற்படுத்தித்தர இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.

15. 32ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. வி.பி. இளங்கோ முன்மொழிய 33ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திருமதி.ஜி. ராதா வழிமொழிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

16. 35-ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. எஸ். தங்கவேல் அவர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானம்.

**கீழ்க்கண்ட பகுதிகளுக்கு சாக்கடை வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்க இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.**

- அணைக்கட்டு ரோடு 4-வது வீதியின் இடது மற்றும் வலது புறச்சாலைகள்.
- உமாபிரஸ் பின்புறம்.
- அணைக்கட்டு பகுதி மற்றும் அன்னை நகர் முதல் சுத்தானந்தன் நகர் வரை.
- அன்னைநகர் பகுதி 4 வீதிகள் மற்றும் ஓடைமேடு முதல் பழையபாளையம் மெயின்ரோட்டில் உள்ள குறுக்கு வீதிகள்.
- பழையபாளையம் மாரியம்மன் கோவில் மற்றும் பழையபாளையம் மெயின் ரோடு முதல் ஓடைமேடு செல்லும் வழிச் சாலைகள்.
- பழையபாளையம் குறுக்கு வீதிகள் மற்றும் பழையபாளையம் விநாயகர் கோவில் எதிர்புறம்.
- பழையபாளையம் எம்.எஸ்.ஏ ஆபீஸ் பின்புறம் இந்து நகர் மூன்று வீதிகள்.
- பழைய ஆர்.டி.ஓ ஆபீஸ் வீதி மற்றும் குறுக்கு வீதிகளுக்கும்.
- அம்பிகை நகர் அருவேப்பிலை கருப்பணார் கோவில் அருகில் இருந்து அணைக்கட்டு வரை.
- அணைக்கட்டு ரோடு முதல் பழையபாளையம் ரோடு வரை.

-----

- அணைக்கட்டு பகுதியில் உள்ள அணைத்து வீதிகளுக்கும் கான்கிரீட் சாலை அமைத்து கொடுத்திட இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.
- அணைக்கட்டு எம்.எஸ்.கே நகர் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை ஆழப்படுத்தி கொடுத்திட இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.

- 35-வது வார்டு பகுதி முழுவதிலும் பாதாள சாக்கடை பணிகளினால் பழுதாகிய சாக்கடைகளை பழுதுபார்த்துக் கொடுத்திட இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது
- 35ஆவது வார்டு பாதாள சாக்கடைப்பணிகள் முடிவடைந்த அனைத்துப் பகுதிகளிலும் தார்சாலைகள் அமைத்துக் கொடுத்திட இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.

**16. 35ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு.எஸ். தங்கவேல் முன்மொழிய 38ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திருமதி.எஸ்.சொர்ணம் வழிமொழிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.**

**17.** ஈரோடு மாநகராட்சியில் அனைத்து மண்டலங்களிலும் உள்ள தெருவிளக்குகளை பராமரித்துவர தேவையான உதிரிபொருட்களை ரூ.20.00 இலட்சம் உத்தேச செலவில் வாங்கி பயன்படுத்த வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி 12.05.2014 தேதியன்று பெறப்பட்டு 03.06.2014 தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன.

1. M/s. Sree Bharath associates, Erode.
2. Thiru P.Dhandapaniraj, Erode.
3. M/s. Malani Lighting Co., Thirunelveli

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வ.எண்.1 மற்றும் 2-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தப்புள்ளி டேவணித்தொகை மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்திற்கான விலையினை வழங்கியும், ஒப்பந்தப்புள்ளி சிறப்பு நிபந்தனைபடியான தகுதிக்கான சான்றுகளை வழங்கியும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கியுள்ளன. வ.எண்.3ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள M/s.Malani lighting company, Thirunelveli நிறுவனம் டேவணித்தொகை ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்திற்கான விலை மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி சிறப்பு நிபந்தனைபடியான தகுதிக்கான சான்றுகளை வழங்காமல் ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட M/s.Malani lighting company, Thirunelveli நிறுவனம் வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி தகுதி பெறவில்லை.

எனவே தகுதி பெற்றுள்ள வ.எண்.1 மற்றும் 2-ல் கண்டுள்ள M/S. Sree Bharath associates, Erode. நிறுவனம் மற்றும் Thiru P.Dhandapaniraj, Erode. ஆகியோர் வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகிதங்கள் பின்வருமாறு.

வ.எண்	பொருட்களின் பெயர்	எண்ணிக்கை	M/s. Sree Bharath associates Erode.		Thiru P.Dhandapaniraj, Erode.	
			Rate/ Each	Amount	Rate/ Each	Amount
1	40w FTL bulb	4000	46.00	184000	46.20	184800.00
2	40w FTL choke	1150	204.90	235635	205.50	236325.00
3	40w FTL starter	3685	9.00	33165	9.10	33533.50
4	40w side holder	2000	9.90	19800	9.95	19900.00
5	36w CFL bulb	480	169.00	81120	169.50	81360.00
6	36w CFL choke	760	190.00	144400	190.50	144780.00
7	24w T5 bulb	575	159.00	91425	159.50	91712.50
8	PVC Insulation tape	650	14.00	9100	14.10	9165.00
9	70w SVL bulb	85	270.00	22950	271.00	23035.00
10	70w SVL choke	50	924.00	46200	925.00	46250.00
11	150w SVL bulb	115	379.00	43585	379.00	43585.00
12	150w SVL choke	60	1299.00	77940	1300.00	78000.00
13	250w SVL bulb	160	435.00	69600	435.50	69680.00



14	250w MH bulb	60	950.00	57000	951.00	57060.00
15	250w MH choke	115	1899.00	218385	1900.00	218500.00
16	SVL Ignitor	480	199.00	95520	199.20	95616.00
17	250w SVL holder	190	165.00	31350	167.00	31730.00
18	3/20 Aluminium wire	65	435.00	28275	436.00	28340.00
19	7/20 Aluminium wire	35	727.00	25445	760.00	26600.00
20	7/16 Aluminium wire	17	2030.00	34510	2033.00	34561.00
21	400 watts MH bulb	25	975.00	24375	976.00	24400.00
22	400 watts SVL/MH choke	32	2975.00	95200	2993.00	95776.00
23	32 amps 2 pole contactor	25	840.00	21000	853.00	21325.00
24	Timer clock	54	2750.00	148500	2752.00	148608.00
25	63 amps 4 pole contactor	37	1750.00	64750	1753.00	64861.00
26	32A porcelaine fuse carrier set	34	285.00	9690	285.50	9707.00
27	63A porcelaine fuse carrier set	25	450.00	11250	454.00	11350.00
28	15A, 230 VDP switch	160	150.00	24000	155.00	24800.00
29	15W CFL bulb	195	150.00	29250	155.00	30225.00
30	230 volt L & T contactor	40	350.00	14000	355.00	14200.00
	மொத்தம்			19,91,420-		19,99,785/-

மேற்கண்ட இரண்டு நிறுவனங்கள் வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகிதங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகின்றன.

அலுவலகக் குறிப்பு-

1. மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S. Sree Bharath associates, Erode. நிறுவனம் வழங்கியுள்ள விலைவிகிதங்கள் குறைவாகவும், உள்ளூர் விலைவிகிதத்திற்கு ஏற்படையதாகவும் உள்ளதால் அவற்றை ஏற்க மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. தெருவிளக்கு பராமரிப்பு பணியின் அவசியத்தை கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகிதங்கள் வழங்கியுள்ள M/S. Sree Bharath associates, Erode. நிறுவனத்திற்கு விநியோக உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

இ1/2386/14

### 17. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**18.** ஈரோடு மாநகராட்சியில் அனைத்து மண்டலங்களிலும் உள்ள தெருவிளக்குகளை பராமரித்துவர தேவையான உதிரிபொருட்களின் இருப்பு குறைவாக உள்ளது. தற்போது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தெருவிளக்கு மின்சிக்கன நடவடிக்கை திட்டப்பணியில் மின்சார தணிக்கை முடிவற்று தணிக்கை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனம் மூலம் சரிபார்ப்புப்பணி (Third Party Inspection) மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்டபணி முடிவற்று திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் போது தான் தெருவிளக்கு பராமரிப்புப்பணி தனியார் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும். எனவே அதுவரை தெருவிளக்கு பராமரிப்புப் பணிகளை மாநகராட்சி பணியாளர்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது. ஆகவே தெருவிளக்குகளை வரும் மூன்று மாதங்களுக்கு பராமரிக்க தேவைப்படும் உதிரிப்பொருட்களை ரூ.20.00 இலட்சம் உத்தேச செலவில் வாங்கி பயன்படுத்த மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. தெருவிளக்கு பராமரிப்புப்பணியின் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட தெருவிளக்கு உதிரிப்பொருட்களை வாங்க மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்கு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

இ1/2386/14

### 18. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

19. ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து மேல்நிலை தொடடிகள் மற்றும் தலைமை நீரேற்று நிலையங்களில் குடிநீரில் கிருமி நாசினியாகப் பயன்படுத்தும் கிரேடு-1 பிளீச்சிங் பவுடர் 100 டன் ரூ.21.75 இலட்சம் மதிப்பில் வாங்குவதற்கு மாமன்ற தீர்மான எண்.541 நாள் 29.05.13ல் அனுமதியளித்ததைத் தொடர்ந்து 3ஆம் கட்டமாக ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பில் 24 டன் பிளீச்சிங் பவுடர் விநியோகம் செய்ய 30.05.14 அன்று இ-டெண்டரிங் முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விபரம் கீழ்வருமாறு-

	<b>ஒரு டன்</b>	<b>24 டன்</b>
திரு. ஏ. செல்வராஜ், ஈரோடு	ரூ.23,380/-	ரூ.5,61,120/-

மேற்படி ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனையின்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்திற்கான கட்டணம் மற்றும் டேவணித் தொகை ஆகியவற்றை அலுவலகத்தில் செலுத்தியுள்ளார். இதே எண்ணிட்ட கடிதத்தில் இப்பணிக்கு மேலும் விலையை குறைத்துக் கொடுக்க கேட்கப்பட்டதில் மேற்படி ஒப்பந்ததாரர் இப்பணிக்கு டன் ஒன்றுக்கு ரூ.630/- குறைத்து ரூ.22750/- டன் ஒன்று விநியோகம் செய்தாகத் தெரிவித்து 06.06.14 அன்று கடிதம் வழங்கியுள்ளார். எனவே மேற்படி திரு. ஏ. செல்வராஜ் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. பிளீச்சிங் பவுடரின் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் பிளீச்சிங் பவுடரின் தேவையை கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கி மேல் நடவடிக்கை எடுத்தமைக்கும் மாமன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

இ2/2054/13

### 19. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

20. ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2ற்குட்பட்ட வி.சி.டி.வி. ரோட்டில் உள்ள சுதந்திர தின வெள்ளி விழா பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக எவரும் ஏலம் கோருவதற்கு முன்வராத காரணத்தால், துறை மூலம் நாளது தேதி வரையிலும் கட்டணம் வசூல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் பொது ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் போதும் எவரும் மேற்படி உரிமத்திற்கு வைப்புத் தொகை செலுத்த முன்வருவது இல்லை. ஆகவே நாளது தேதி வரையிலும் துறை மூலமே வசூல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

திரு. கே. குணசேகரன் மற்றும் 3 நபர்கள் 06.06.2014ஆம் தேதிய மனுவின் மூலம் பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கு கட்டணம் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமத்திற்கு, பேருந்து நிலையத்தில் தேங்கும் குப்பைகளை மாநகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்களை கொண்டு அகற்றும் பணிக்கு நிர்ணயம் செய்துள்ள தொகை மிகவும் அதிகமாக உள்ளதாகவும், மேற்படி சுகாதாரப் பணியினை தங்களது சொந்த செலவில் பணியாளர்களை கொண்டு பொது சுகாதாரப்

பணியினை ஏற்றுக் கொள்வதாகவும், மேற்கண்ட துப்புரவு பணியாளர்களின் ஊதியத் தொகையை தவிர்த்து பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி வைத்தால் ஏலம் கோர முன்வருவதாக விண்ணப்பத்தின் மூலம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்கள்.

மேற்படி மனுதாரர்களின் கோரிக்கையின்படி துப்புரவு பணிக்கான தொகையை தவிர்த்து அவர்கள் சொந்த செலவில் பணியாளர்களை அமர்த்தி பேருந்து நிலையத்தில் வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கு நுழைவுக் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமத்திற்கு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி வைப்பது குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

அ1/6100/12

**20. துப்புரவு பணிக்கான தொகையைத் தவிர்த்து மனுதாரர் தனது சொந்த செலவில் பணியாளர்களை அமர்த்தி பேருந்து நிலையத்தில் வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கு நுழைவுக் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமத்திற்கு பொதுஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முன் வந்துள்ளதால் மேற்படி இனத்தை பொதுஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி விட தீர்மானிக்கப்பட்டது.**

**21.** ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி இயக்கம் (IUDM) 2013-14ன் கீழ், மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிகளை ரூ.902.80 இலட்சத்தில் மேற்கொள்ள, தீர்மான எண். 590 நாள் 31.07.2013ல் மாமன்ற அனுமதி பெறப்பட்டு நகராட்சி நிர்வக ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கு பிரேரணைகள் அனுப்பப்பட்டது. அதில் ரூ.739.80 இலட்சத்தில் புதிதாக மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வக ஆணையர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.37191/2012/இ1, நாள் 19.09.2013 மற்றும் அரசாணை (டி) எண்.492, நாள் 19.09.2013ல் திருத்திய நிர்வக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்ட பிரேரணைகளில் அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகள் போக, மீதமுள்ள ஏனைய மழைநீர் வடிகால் மறுசீரமைத்தல் பணிகளை ரூ.163.00 இலட்சத்தில் சுமார் 3.275 கி.மீ நீளத்தில், மாநகராட்சி பொதுநிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள தீர்மான எண். 590 நாள் 31.07.2013ல் மாமன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி வார்டு எண்.23 சத்திநகர் மற்றும் எம்.ஜி.ஆர் வீதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் வார்டு எண்.30 ராஜாஜிபுரம் முதல் மற்றும் இரண்டாம் குறுக்கு வீதிகளில் மழைநீர் வடிகால் சீரமைத்தல் (1.213 கி.மீ) பணிக்கு , மதிப்பீடு ரூ.37.50 இலட்சத்திற்கு 12.06.2014 அன்று E-Tendering முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில், ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

1) திருவாளர்.எம்.ஆர்.எம். கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	(-) 0.10 % -சதவீதம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
---	--

வரப்பெற்ற ஒரே ஒரு ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்த மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகை வழங்கியுள்ளார். பெறப்பட்ட ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட (-)0.10 % -சதவீதம் குறைவானதாகவும் உள்ள திருவாளர். எம்.ஆர்.எம். கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் அவர்களை, மேலும் விலையைக் குறைத்துக் கொடுக்க இயலுமா என, இவ்வலுவலக கடிதம் எண்.இ1/10031/2011-1 ன்படி கேட்பு அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டது. ஒப்பந்ததாரர் தனது 13.06.2014 தேதிய கடிதத்தில் வேலை ஆட்களின் கூலி மற்றும் கட்டுமான பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதால் தற்போது மேலும் குறைத்து கொடுக்க இயலாது என தெரிவித்துள்ளார். எனவே வரப்பெற்றுள்ள ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விடக் குறைவான (-)0.10 % சதவீதத்தில் கோரியுள்ள திருவாளர். எம்.ஆர்.எம். கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று **திருவாளர். எம்.ஆர்.எம். கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்** அவர்களுக்கு பணி உத்திரவு வழங்கியமைக்கும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

இ1/10031/2011-1

## 21. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**22.** ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி இயக்கம் (IUDM) 2013-14ன் கீழ், மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிகளை ரூ.902.80 இலட்சத்தில் மேற்கொள்ள, தீர்மான எண். 590 நாள் 31.07.2013ல் மாமன்ற அனுமதி பெறப்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னைஅவர்களுக்கு பிரேரணைகள் அனுப்பப்பட்டது. அதில் ரூ.739.80 இலட்சத்தில் புதிதாக மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.37191/2012/இ1, நாள் 19.09.2013 மற்றும் அரசாணை (டி) எண்.492, நாள் 19.09.2013ல் திருத்திய நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்ட பிரேரணைகளில் அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகள் போக, மீதமுள்ள ஏனைய மழைநீர் வடிகால் மறுசீரமைத்தல் பணிகளை ரூ.163.00 இலட்சத்தில் சுமார் 3.275 கி.மீ நீளத்தில், மாநகராட்சி பொதுநிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள தீர்மான எண். 590 நாள் 31.07.2013ல் மாமன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி வார்டு எண்.44 பெரியார் நகர் ஆர்ச் சாலை வடக்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் (0.700 கி.மீ) பணிக்கு மதிப்பீடு - ரூ. 36.50 இலட்சத்திற்கு 12.06.2014 அன்று E-Tendering முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில், ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் கீழ்கண்டவாறு.

1) திருவாளர். தியானலிங்கா கன்ஸ்ட்ரக்சன்	(-)0.01 % -சதவீதம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
---	---

வரப்பெற்ற ஒரே ஒரு ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்த மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகை வழங்கியுள்ளார். பெறப்பட்ட ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட (-)0.01%-சதவீதம் குறைவானதாகவும் உள்ள திருவாளர். தியானலிங்கா கன்ஸ்ட்ரக்சன் அவர்களை, மேலும் விலையைக் குறைத்துக் கொடுக்க இயலுமா என, இவ்வலுவலக கடிதம் எண்.இ1/10031/2011-2 என்படி கேட்பு அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டது. ஒப்பந்ததாரர் தனது 13.06.2014 தேதிய கடிதத்தில் வேலை ஆட்களின் கூலி மற்றும் கட்டுமான பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதால் தற்போது மேலும் குறைத்து கொடுக்க இயலாது என தெரிவித்துள்ளார். எனவே வரப்பெற்றுள்ள ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விடக் குறைவான (-)0.01 % சதவீதத்தில் கோரியுள்ள திருவாளர். தியானலிங்கா கன்ஸ்ட்ரக்சன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று **திருவாளர். தியானலிங்கா கன்ஸ்ட்ரக்சன்** அவர்களுக்கு பணி உத்திரவு வழங்கியமைக்கும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

இ1/10031/2011-2

## 22. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**23.** ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி இயக்கம் (IUDM) 2013-14ன் கீழ், மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிகளை ரூ.902.80 இலட்சத்தில் மேற்கொள்ள, தீர்மான எண். 590 நாள் 31.07.2013ல் மாமன்ற அனுமதி பெறப்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னைஅவர்களுக்கு பிரேரணைகள் அனுப்பப்பட்டது. அதில் ரூ.739.80 இலட்சத்தில் புதிதாக மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.37191/2012/இ1, நாள் 19.09.2013 மற்றும் அரசாணை (டி) எண்.492, நாள் 19.09.2013ல் திருத்திய நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்ட பிரேரணைகளில் அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகள் போக, மீதமுள்ள ஏனைய மழைநீர் வடிகால் மறுசீரமைத்தல் பணிகளை ரூ.163.00 இலட்சத்தில் சுமார் 3.275 கி.மீ நீளத்தில், மாநகராட்சி பொதுநிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள தீர்மான எண். 590 நாள் 31.07.2013ல் மாமன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி வார்டு எண்.44 பெரியார் நகர் ஆர்ச் சாலை தெற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் (0.750 கி.மீ) பணிக்கு மதிப்பீடு - ரூ. 38.00 இலட்சத்திற்கு 12.06.2014 அன்று E-Tendering முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில், ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

1) திருவாளர். தியானலிங்கா கன்ஸ்ட்ரக்சன்	(-)0.01 % -சதவீதம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
---	---

வரப்பெற்ற ஒரே ஒரு ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்த மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகை வழங்கியுள்ளார். பெறப்பட்ட ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட (-)0.01 % -சதவீதம் குறைவானதாகவும் உள்ள திருவாளர். தியானலிங்கா கன்ஸ்ட்ரக்சன் அவர்களை, மேலும் விலையைக் குறைத்துக் கொடுக்க இயலுமா என, இவ்வலுவலக கடிதம் எண்.இ1/10031/2011-3 ன்படி கேட்பு அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டது. ஒப்பந்ததாரர் தனது 13.06.2014 தேதிய கடிதத்தில் வேலை ஆட்களின் கூலி மற்றும் கட்டுமான பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதால் தற்போது மேலும் குறைத்து கொடுக்க இயலாது என தெரிவித்துள்ளார். எனவே வரப்பெற்றுள்ள ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விடக் குறைவான (-) 0.01 % சதவீதத்தில் கோரியுள்ள திருவாளர். தியானலிங்கா கன்ஸ்ட்ரக்சன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று **திருவாளர். தியானலிங்கா கன்ஸ்ட்ரக்சன்** அவர்களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கியமைக்கும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

இ1/10031/2011-3

**23. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.**

**24.** ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி இயக்கம் (IUDM) 2013-14ன் கீழ், மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிகளை ரூ.902.80 இலட்சத்தில் மேற்கொள்ள, தீர்மான எண். 590 நாள் 31.07.2013ல் மாமன்ற அனுமதி பெறப்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னைஅவர்களுக்கு பிரேரணைகள் அனுப்பப்பட்டது. அதில் ரூ.739.80 இலட்சத்தில் புதிதாக மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.37191/2012/இ1, நாள் 19.09.2013 மற்றும் அரசாணை (டி) எண்.492, நாள் 19.09.2013ல் திருத்திய நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும்

ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்ட பிரேரணைகளில் அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகள் போக, மீதமுள்ள ஏனைய மழைநீர் வடிகால் மறுசீரமைத்தல் பணிகளை ரூ.163.00 இலட்சத்தில் சுமார் 3.275 கி.மீ நீளத்தில், மாநகராட்சி பொதுநிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள தீர்மான எண். 590 நாள் 31.07.2013ல் மாமன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி வார்டு எண்.51 ஈ.எம்.எம் சாலை பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் (0.435 கி.மீ) பணிக்கு மதிப்பீடு - ரூ. 39.00 இலட்சத்திற்கு 12.06.2014 அன்று E-Tendering முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில், இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

1) திரு. ஏ.முனியப்பன்	(-) 0.15 % -சதவீதம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2) திருவாளர். பி.டி.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன்	(+) 3.15% -சதவீதம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களும் ஒப்பந்த மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகை வழங்கியுள்ளார்கள். பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட (-)0.15 % -சதவீதம் குறைவானதாகவும் உள்ள திரு. ஏ.முனியப்பன் அவர்களை, மேலும் விலையைக் குறைத்துக் கொடுக்க இயலுமா என, இவ்வலுவலக கடிதம் எண்.இ1/10031/2011-4 ன்படி கேட்பு அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டது. ஒப்பந்ததாரர் தனது 13.06.2014 தேதிய கடிதத்தில் வேலை ஆட்களின் கூலி மற்றும் கட்டுமான பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதால் தற்போது மேலும் குறைத்து கொடுக்க இயலாது என தெரிவித்துள்ளார். எனவே வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விடக் குறைவான (-)0.15 % சதவீதத்தில் கோரியுள்ள திரு. ஏ.முனியப்பன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று திரு. ஏ.முனியப்பன் அவர்களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கியமைக்கும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

இ1/10031/2011-4

#### 24. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**25.** ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி இயக்கம் (IUDM) 2013-14ன் கீழ், மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிகளை ரூ.902.80 இலட்சத்தில் மேற்கொள்ள, தீர்மான எண். 590 நாள் 31.07.2013ல் மாமன்ற அனுமதி பெறப்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னைஅவர்களுக்கு பிரேரணைகள் அனுப்பப்பட்டது. அதில் ரூ.739.80 இலட்சத்தில் புதிதாக மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.37191/2012/இ1, நாள் 19.09.2013 மற்றும் அரசாணை (டி) எண்.492, நாள் 19.09.2013ல் திருத்திய நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்ட பிரேரணைகளில் அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகள் போக, மீதமுள்ள ஏனைய மழைநீர் வடிகால் மறுசீரமைத்தல் பணிகளை ரூ.163.00 இலட்சத்தில் சுமார் 3.275 கி.மீ நீளத்தில், மாநகராட்சி பொதுநிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள தீர்மான எண். 590 நாள் 31.07.2013ல் மாமன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி வார்டு எண்.27 தெப்பக்குளம் வீதி மற்றும் ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் (0.176 கி.மீ) பணிக்கு

மதிப்பீடு - ரூ. 12.00 இலட்சத்திற்கு 12.06.2014 அன்று E-Tendering முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில், ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

1) திருவாளர். பி.டி.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன்	(-)0.03 % -சதவீதம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
--------------------------------------	---

வரப்பெற்ற ஒரே ஒரு ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்த மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகை வழங்கியுள்ளார். பெறப்பட்ட ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட (-)0.03 % -சதவீதம் குறைவானதாகவும் உள்ள திருவாளர். பி.டி.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன் அவர்களை, மேலும் விலையைக் குறைத்துக் கொடுக்க இயலுமா என, இவ்வலுவலக கடிதம் எண்.இ1/10031/2011-5 ன்படி கேட்பு அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டது. ஒப்பந்ததாரர் தனது 13.06.2014 தேதிய கடிதத்தில் வேலை ஆட்களின் கூலி மற்றும் கட்டுமான பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதால் தற்போது மேலும் குறைத்து கொடுக்க இயலாது என தெரிவித்துள்ளார். எனவே வரப்பெற்றுள்ள ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விடக் குறைவான (-)0.03 % சதவீதத்தில் கோரியுள்ள திருவாளர். பி.டி.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று திருவாளர். **பி.டி.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன்** அவர்களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கியமைக்கும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

இ1/10031/2011-5

## 25. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**26.** ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு தனி குடியிருப்பு கட்டுவதற்கு மாமன்ற தீர்மான எண்.880 நாள் 25.02.2014 அன்று, ரூ.40.00 இலட்சத்திற்கு அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பெரியார் நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே தண்ணீர் டேங்க் (OHT) கட்டப்பட்டுள்ள பகுதியில் உள்ள காலியிடத்தில் ஆணையாளர் குடியிருப்பு கட்டுதல் பணிக்கு 16.06.2014 அன்று E-Tendering முறையில் முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

1) திருவாளர். எஸ்.வி.அன் கோ	(-) 0.02 % -சதவீதம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2) திருவாளர். கே.எம்.பழனிசாமி அன் கோ	(+) 1.27% -சதவீதம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களும் ஒப்பந்த மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகை வழங்கியுள்ளார்கள். பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட (-)0.02% -சதவீதம் குறைவானதாகவும் உள்ள திருவாளர். எஸ்.வி.அன் கோ அவர்களை, மேலும் விலையைக் குறைத்துக் கொடுக்க , இவ்வலுவலக கடிதம் எண்.இ2/513/2014 ன்படி 16.06.2014 அன்று கேட்பு அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டது. ஒப்பந்ததாரர் தனது 17.06.2014 தேதிய கடிதத்தில் வேலை ஆட்களின் கூலி மற்றும் கட்டுமான பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதால் தற்போது மேலும்

குறைத்து கொடுக்க இயலாது என தெரிவித்துள்ளார். எனவே வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விடக் குறைவான (-)0.02% சதவீதத்தில் கோரியுள்ள திருவாளர். எஸ்.வி.அன் கோ அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

இ2/513/2014

## 26. அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**27.** ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களின் உத்திரவின்படி ஏற்கனவே 10 எண்ணிக்கை கொண்ட அம்மா உணவகங்கள் திறம்பட நல்லமுறையில் செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும் தற்பொழுது ஈரோடு மாவட்ட அரசு பொது மருத்துவமனையில் பொதுமக்கள் உபயோகத்திற்காக ஒரு புதிய அம்மா உணவகம் அமைக்க நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களால் 02.06.2014 அன்று அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட அரசு பொது மருத்துவமனை பகுதியில் அம்மா உணவக கட்டிடம் புதியதாக கட்டுதல் பணி ரூ.33.00 இலட்சத்திற்கு 04.06.2014 அன்று வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து மேற்கண்ட பணிக்கு 16.06.2014 அன்று E-Tendering முறையில் முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

1) திரு ஏ.முனியப்பன்	(-) 0.78 % -சதவீதம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2) திரு வி.தாமோதரன்	(+) 0.74% -சதவீதம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களும் ஒப்பந்த மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகை வழங்கியுள்ளார்கள். பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட (-)0.78% -சதவீதம் குறைவானதாகவும் உள்ள திரு ஏ.முனியப்பன் அவர்களை, மேலும் விலையைக் குறைத்துக் கொடுக்க இவ்வலுவலக கடிதம் எண்.இ1/2910/2014-1 என்படி 16.06.2014 அன்று கேட்பு அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டது. ஒப்பந்ததாரர் தனது 17.06.2014 தேதிய கடிதத்தில் வேலை ஆட்களின் கூலி மற்றும் கட்டுமான பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதால் தற்போது மேலும் குறைத்து கொடுக்க இயலாது என தெரிவித்துள்ளார். எனவே வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விடக் குறைவான (-)0.78% சதவீதத்தில் கோரியுள்ள திரு ஏ.முனியப்பன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2) மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று திரு ஏ.முனியப்பன் அவர்களுக்கு பணி உத்திரவு வழங்கியமைக்கும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

இ1/2910/2014-1

## 27. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.



**28.** ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் 3-ன் சூரம்பட்டி பகுதிகளுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்க அக்ரஹாரம் பகுதியில் உள்ள தலைமை நீரேற்று நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் உயர் அழுத்த மின் இணைப்பு (H.T Sc No: 35) மூலம் மின் மோட்டார்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும் மேற்கண்ட உயர் அழுத்த மின் இணைப்பு டிரான்ஸ்பார்மர்கள், பேனல் போர்டு, மின் மோட்டார்கள் உள்ளிட்ட மின் அமைப்புகள் 25-11-2013 தேதியன்று மின் ஆய்வாளர் ஈரோடு (தெற்கு) அவர்களால் மின் ஆய்வு செய்யப்பட்டு அவர்களின் கடிதம் எண் EDE 37/ EI / EDE (s) / R30 / 2013, நாள் 2-12-2013 மற்றும் மின் ஆய்வாளர்-ஈரோடு (தெற்கு) அவர்களின் கடிதம் எண் EDE 37/ மி.ஆ (தெ) / 2014, நாள் 2-04-2014 ஆகிய கடிதங்களின் வாயிலாக மின் அமைப்புகள் சமந்தப்பட்ட குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து அறிக்கை அனுப்ப தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்பொழுது சூரம்பட்டி தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் 150KVA டிரான்ஸ்பார்மர்கள் 2 எண்ணிக்கை பொருத்தப்பட்டு உள்ளது. பம்புசெட்டுகளின் திறன் அபிவிருத்தி பணியின் காரணமாக மின் பளு 235KVA ஆக உள்ளது. அதனால் 2 டிரான்ஸ்பார்மர்களுமே ஒரே நேரத்தில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவ்வாறு இயக்கப்படும்போதுதான் தேவையான அணைத்து மின்சார பம்புசெட்டுகளும் இயக்க இயலும். மேலும் மேற்கண்ட டிரான்ஸ்பார்மர்களில் ஒன்று பழுதடைந்தாலும் குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலை உள்ளது. எனவே தற்பொழுது தேசிய நதிநீர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் நிறுவப்பட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்படாத நிலையில் ஈரோடு மாநகராட்சியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட காரைவாய்க்கால் பகுதியில் உள்ள கழிவு நீரேற்று நிலையத்தில் ஏற்கனவே பழுதடைந்து இயங்காத நிலையில் இருக்கும் 3 எண்ணிக்கை 250KVA டிரான்ஸ்பார்மர்களில் 2 எண்ணிக்கை டிரான்ஸ்பார்மர்களை பழுது நீக்கம் செய்து மேற்கண்ட 2 எண்ணிக்கை டிரான்ஸ்பார்மர்களுக்கு பதிலாக பொருத்தலாம். அவ்வாறு பொருத்தும் போது ஒரு எண்ணிக்கை 250KVA டிரான்ஸ்பார்மரை மட்டும் ஒரு சமயத்தில் இயக்கினால் போதுமானது. ஒரு 250KVA டிரான்ஸ்பார்மரை மாற்று கருவியாக ( Stand by ) உபயோகப்படுத்த இயலும். இதனால் குடிநீர் வழங்கும் பணியினை எவ்வித பாதிப்பு இல்லாமல் செயல்படுத்த இயலும்.

எனவே காரைவாய்க்கால் பகுதியில் பயன்பாடில்லாமல் உள்ள 6 pole transformer structure, 3 எண்ணிக்கை டிரான்ஸ்பார்மர்கள் மற்றும் அது தொடர்புடைய கேபிள்களை கழற்றவும், அவற்றில் 2 எண்ணிக்கை 250KVA டிரான்ஸ்பார்மர்களை பழுது நீக்கம் செய்து சூரம்பட்டி தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் பொருத்தி மற்றும் மின் ஆய்வாளர் அறிக்கையின்படி மின்சார குறைகளை நிவர்த்தி செய்யவும் தேவையான பணிகளை மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ 12.70 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

#### அலுவலகக்குறிப்பு

1. அனுமதி வழங்கலாம்.
2. குடிநீர் பணியின் அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர் நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நடவடிக்கை மேற்கெண்டதையும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

இ2/1810/2014

**28.** அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**29.** ஈரோடு ஆட்சித்தலைவர்/ தலைவர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அவர்களின் நடவடிக்கைகள் ந.க.எண்.1255/2012/அ3 நாள் 14.02.2014ன்படி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத்திட்டம் 2012-2013ன்கீழ் ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்.29 காந்திபுரம்.1 குடிசைப்பகுதியில் புதியதாக பொதுக்கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணிக்கு ரூ.10,00,000/-க்கு 28.02.2014 தேதியன்று மேற்படி பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது. இப்பணிக்கான டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர் பணமாக மாநகராட்சி மண்டலம்-2 அலுவலகத்தில் செலுத்தியுள்ளார். எனவே பெறப்பட்ட ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியை மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்குகையில் பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு

மெசர்ஸ் ராசி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.04 சதவீதம் மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்தைவிட குறைவு.

எனவே பெறப்பட்ட ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியை மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும்போது மதிப்பீட்டு விலையைவிட 0.04 சதவீதம் குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் மெசர்ஸ் ராசி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. திட்டப்பணியாக இருப்பதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள மெசர்ஸ் ராசி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் (0.04 சதவீதம் மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்தைவிட குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கியமைக்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(மண்டலம்.2)

**29. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.**

**30.** ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 1ல் வார்டு எண்.11 பவானி மெயின்ரோடு கதவு எண்கள்.192/50ஜி மற்றும் 192/50டி ஆகிய கட்டிடத்தில் நடைபெறும் தனியார் வாரச்சந்தைக்கு ஆண்டு வருமானம் ரூ.55,60,360/ல் உரிமக்கட்டணமாக 25 சதவீதம் ரூ.13,90,090/-ஐ 2013-2014ஆம் ஆண்டிற்கு கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து மாமன்றம் தீர்மானம் எண்.592 நாள் 31.03.2013ன்படி அனுமதிக்கப்பட்டது.

தனியார் வாரச்சந்தை உரிமையாளர் தனது 28.09.2013ஆம் தேதிய கடிதத்தில் ஈரோடு மாநகராட்சியால் மதிப்பீட்டு செய்யப்பட்ட கட்டணம் அதிகம் என்றும், மறு ஆய்வு செய்து கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து உத்தரவு வழங்கக் கோரியதை, மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்பட்டதில், மாமன்றம் தனது 30.12.2013ஆம் தேதிய கூட்டமர்வில் தீர்மானம் எண்.742ல் மேற்படி தனியார் வாரச்சந்தைக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட உரிமத் தொகை கட்டணம் அதிகம் எனத் தெரிவித்துள்ளதால் கடைகளின் எண்ணிக்கையை மறு ஆய்வு செய்து மீண்டும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் கொண்டுவர தீர்மானிக்கப்பட்டது.

அதனை தொடர்ந்து, ஆணையாளர் ஈரோடு மாநகராட்சி அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.அ1/1136/2013 நாள் 28.02.2014ஆம் தேதிய உத்தரவின்படி இம்மாநகராட்சி பணியாளர்களால் 03.03.14ஆம் தேதியன்று மறு நேராய்வு செய்து கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	மொத்தக் கடைகள் விபரம்	ஆண்டு வருமானம் தொகை ரூ.	உரிமத் தொகை 25 சதவீதம் ரூ.
1.	1420	49,41,560/	12,35,390/

மேற்படி தனியார் சந்தைக்கு ஆண்டு வருமானம் ரூ.49,41,560/- வசூலிக்கப்படுவதாக மறு ஆய்வு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்காணும் தனியார் வாரச்சந்தையின் ஆண்டு வருவாயில் மாநகராட்சி சட்டவிதிகளின்படி 25 சதவீதம் உரிமத் தொகையாக செலுத்தப்பட வேண்டும்.

ஆகவே மேற்கண்ட விபரப்படி ஆண்டு வருவாயில் 25 சதவீதத் தொகை ரூ.12,35,390/-ஐ 2013/2014ஆம் ஆண்டிற்கு நிர்ணயம் செய்யவும், உரிமம் வழங்கவும் மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

அ1/1136/13

**30. விழாக்காலம் அல்லாத நாட்களில் கடைகளின் எண்ணிக்கையை மறு ஆய்வு செய்து மீண்டும் பொருள் கொண்டு வரத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.**

**31.** ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 3க்குட்பட்ட சென்னிமலை சாலையில் ஈரோடு(நெ) நபார்டு மற்றும் கிராம சாலைகள் உட்கோட்டம், ஈரோடு நபார்டு மற்றும் கிராம சாலைகள் பிரிவுக்குட்பட்ட ஈரோடு சென்னிமலை சாலையிலிருந்து பெரிய சடையம்பாளையம் செல்லும் சாலை கி.மீ0/2ல் உள்ள இருப்பு கடவு எண்.124க்கு பதிலாக ஈரோடு மற்றும் தொட்டிபாளையம் இரயில் நிலையங்களுக்கு இடையில் இரயில்வே கி.மீ 393/44-48ல் (சாஸ்திரி நகர்) சாலை மேம்பாலம் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருவதை தொடர்ந்து சென்னிமலை சாலையில் ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான முத்தம்பாளையம் வீட்டு வசதி வாரியம் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு செல்லும் நீருந்து குழாய், காசிபாளையம் நீருந்து நிலையத்திற்கு செல்லும் நீருந்து குழாய் மற்றும் பகிர்மான குழாய், சாஸ்திரி நகர் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் ஆகியவற்றை மாற்றி அமைத்து மேம்பாலம் கட்டுவதற்கு இடையூறு ஏற்படா வண்ணம் ஆவண செய்யுமாறு கோட்டப்பொறியர் (நெ) நபார்டு மற்றும் கிராம சாலைகள் ஈரோடு அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.451/2011-2/இவஅ-2 நாள் 13.02.14ஆம் தேதியில் தெரிவித்ததை தொடர்ந்து மேற்படி குடிநீர் குழாய்களை மாற்றியமைக்க தேவையான மதிப்பீடு தொகை ரூ.40.00 இலட்சத்தை ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு செலுத்த கோரியதில் மேற்படி மதிப்பீடு தொகை ரூ.40.00 இலட்சத்திற்கான வங்கி வரைவோலையை கோட்டப்பொறியர் (நெ) நபார்டு மற்றும் கிராம சாலைகள் ஈரோடு அவர்கள் கடித எண். ந.க.எண்.278/2014/அ-2 நாள் 04.04.14ம் தேதியில் ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு செலுத்தியுள்ளார்கள் எனவே சென்னிமலை சாலையில் ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான முத்தம்பாளையம் வீட்டு வசதிவாரியம் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு செல்லும் நீருந்து குழாய், காசிபாளையம் நீருந்து நிலையத்திற்கு செல்லும் நீருந்து குழாய் மற்றும் பகிர்மான குழாய், சாஸ்திரி நகர் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் ஆகியவற்றை மாற்றியமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.40.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

1. மதிப்பீட்டிற்கு மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை கோட்டப்பொறியர்(நெ) நபார்டு மற்றும் கிராம சாலைகள் ஈரோடு அவர்களால் ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு செலுத்தப்பட்ட தொகை ரூ.40.00 இலட்சத்தில் ஈடு செய்து கொள்ளலாம்.
3. இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இ2/513/14

### 31. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**32.** ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் 3ல் உள்ள பெரியார் நகர் “ ஈ “ பிளாக் பகுதி சமுதாய கூடத்திற்கு முதல்தளம் மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்து கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.25.00 இலட்சத்திற்கு ஏற்கனவே மாமன்றத் தீர்மான எண்.881 நாள் 25.02.2014ல் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தற்போது அக்கட்டிடத்தின் தரைதளத்தை சுற்றி பணிகள் மேற்கொள்ளவும் கட்டிடத்தின் உட்புறம் கூடுதல் பணிகள் மற்றும் மாடிப்படிகள் அமைக்கவும் அவசியமாக உள்ளது. எனவே, இப்பணிகளை மேற்கொள்ள திருத்திய மதிப்பீடு ரூ.25.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

1. அனுமதி வழங்கலாம்.
2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பிற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் அனுமதிக்கலாம்.

இ2/1402/14

### 32. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**33.** ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களின் உத்திரவின்படி ஏற்கனவே 10 எண்ணிக்கை கொண்ட அம்மா உணவகங்கள் திறம்பட நல்லமுறையில் செயல்பட்டு வருகின்றது. மேலும் தற்போது ஈரோடு மாவட்ட அரசு பொது மருத்துவமனையில் பொதுமக்கள் உபயோகத்திற்காக ஒரு புதிய அம்மா உணவகம் அமைக்க நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களால் 02.06.14ம் தேதியன்று அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி அரசு பொது மருத்துவமனையில் புதிய கட்டிடம் கட்டவும் மற்றும் சமையல் உபகரணங்கள் வாங்கவும் கீழ்காணும் மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட அரசு மருத்துவமனைப்பகுதியில் அம்மா உணவக கட்டிடம் புதியதாக கட்டுதல்.	ரூ.33.00 இலட்சம்
2.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட அரசு மருத்துவமனைப் பகுதியில் அம்மா உணவக கட்டிடத்திற்கு சமையல் செய்வதற்கு தேவையான பாத்திரங்கள் சமையல் மின்சாதனப் பொருட்கள் மற்றும் இதர பொருட்கள் வாங்குதல்.	ரூ. 10.00 இலட்சம்
3.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட அரசு மருத்துவமனைப் பகுதியில் அம்மா உணவக கட்டிடத்திற்கு உணவு பரிமாறும் பாத்திரங்கள் தட்டு மற்றும் இதர பொருட்கள் வாங்குதல்.	ரூ.2.00 இலட்சம்
4.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட அரசு மருத்துவமனைப்பகுதியில் அம்மா உணவக கட்டிடத்திற்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் (250 லிட்டர் கொள்ளளவு) கலன் அமைத்தல்	ரூ.1.90 இலட்சம்

மேற்கண்ட இடத்தில் அம்மா உணவகம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மேற்படி மதிப்பீடுகளுக்கு நிர்வாக அனுமதியும் இச்செலவினத்தை பொதுநிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. ஈரோடு மாநகராட்சி பகுதியில் 1 எண்ணம் அம்மா உணவகம் அரசு பொது மருத்துவமனையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு உடனடியாக திறக்கப்படவேண்டியதன் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி பணிகளை செய்வதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இ1/2910/14

### 33. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**34.** மாமன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.255 நாள் 08.11.12ன்படி ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2க்குட்பட்ட வார்டு எண்.20 பெரியவலசு நடுநிலைப்பள்ளியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டிடம் கட்டுதல் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.23,00,000/-க்கு இப்பணிக்கு மூன்றாம் அழைப்பாக 30.12.2013ந் தேதி இ-டெண்டரிங் முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. அதில் வரப்பெற்ற ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கீழ்க்கண்டவாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்ததாரர் பணிக்கான டேவணித்தொகையை பணமாக மாநகராட்சி அலுவலக கருவூலகத்தில் செலுத்தியுள்ளார். எனவே பெறப்பட்ட ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியை மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்குகையில் வரப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு-

திரு. ஜி. கிருஷ்ணன் - 0.19 சதவீதம் மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்தைவிட குறைவு.

எனவே பெறப்பட்ட ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியை மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும்போது மதிப்பீட்டு விலையைவிட 0.19 சதவீதம் குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு. ஜி. கிருஷ்ணன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திரு. ஜி. கிருஷ்ணன் (0.19 சதவீதம் மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்தைவிட குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கியமைக்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

இ1/2409/13

### 34. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**35.** ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட சென்னிமலை சாலையில் முத்தம்பாளையம் வீட்டு வசதி வாரியம் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு செல்லும் நீருந்து குழாய், காசிபாளையம் நீருந்துக்கு செல்லும் நீருந்து குழாய் மற்றும் சாஸ்திரி நகர் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களை மாற்றியமைத்தல் பணிக்கு வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதியில் ரூ.40,00,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதை தொடர்ந்து மேற்படி பணிக்கு முதல் முறையாக 04.06.2014 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டவாறு பெறப்பட்டுள்ளது.

1. திரு. மகாசாமி சக்திவேல் - 8.82 % அதிகம்
2. திரு. ஏ. முனியப்பன் - 4.91 % அதிகம்

மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் 1 சதவீதம் டேவணித் தொகையை மாநகராட்சியில் செலுத்தியுள்ளார்கள்.

பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும், ஒப்பந்த மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட (+) 4.91% அதிகமானதாகவும் உள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு. ஏ. முனியப்பன் அவர்களை, மேலும் விலையைக் குறைத்துக் கொடுக்க இவ்வலுவலக கடிதம் ந.க.எண்.இ2/513/2014 நாள் 04.06.2014ம் தேதியில் அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டது. ஒப்பந்ததாரர் தனது 06.06.2014 தேதிய கடிதத்தில், மேலும் விலையை குறைத்து கொடுக்க இயலாது என தெரிவித்துள்ளார். எனவே, வரப்பற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும், ஒப்பந்த மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட (+) 4.91 சதவீதம் அதிகமான விலைவிகிதம் உள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு. ஏ. முனியப்பன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

1. சென்னிமலை சாலையில் ஈரோடு (நெ) நபார்டு மற்றும் கிராம சாலைகள் துறை மூலம் மேம்பாலம் கட்டும் பணிக்கு இடையூறாக உள்ள நீருந்து குழாய்களை மாற்றியமைக்க வேண்டியதின் அவசர அவசியம் கருதி, இவ்வேலைக்கு முதன்முறையாக வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும், ஒப்பந்த மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட (+) 4.91 சதவீதம் அதிகமான விலை விகிதம் உள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு. ஏ. முனியப்பன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பதற்கு, மாநகராட்சி கையேடு பகுதி-2, பத்தி எண்.6.5.5, 6.5.6, 6.5.7 மற்றும் பொறியர் கையேடு பக்கம்-9, பத்தி எண்.2.7.2 ஆகியவற்றில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி மாமன்றத்திற்கு வழங்கப்பட்ட அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு ஒப்பந்த மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு மேல் இருப்பதாலும் மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியமைக்கும் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

இ2/513/14

### 35. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**36.** ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3ல் வார்டு எண்.34க்குட்பட்ட ரங்கம்பாளையம் நெசவாளர் காலனிக்குச் செல்லும் சாலையில் அமைந்துள்ள சிறுபாலத்தின் கிழக்குபுற தாங்குகுவர் கடந்த பருவமழை காலத்தில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக உடைந்து மழை வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டது. இதனால் அச்சாலை துண்டிக்கப்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு அப்பகுதி மக்களுக்கு மிகுந்த சிரமத்தை ஏற்படுத்தியது. எனவே சிறுபாலத்தின் தாங்கு சுவரை உடனடியாக சீரமைக்கும் பொருட்டு இப்பணியை ஈரோடு மாநகராட்சி சட்டம் பிரிவு-15ன்கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ்வருமாறு-

1.	எஸ். கண்ணன், ஈரோடு	ரூ.7204/க.மீ (அனைத்து பணிகள்)
2.	மெசர்ஸ் சரவணா அண்டு கோ, ஈரோடு	ரூ.7220/க.மீ (அனைத்து பணிகள்)
3.	மெசர்ஸ் அமுதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஈரோடு	ரூ.7250/க.மீ (அனைத்து பணிகள்)

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைவிகிதம் கொண்ட விலைப்புள்ளியை வழங்கிய திரு. எஸ். கண்ணன் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு அதற்கான தொகை ரூ.47660/-ஐ மேற்படி ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கியதையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-  
மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

இ1/2832/13

### 36. பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

**37.** இம்மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகளில் 2013-2014ம் ஆண்டில் முதல் மூன்று மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும் என 2014-2015ம் ஆண்டின் நிதிநிலை அறிக்கையில் வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் உரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதற்கிணங்க, மேற்படி பரிசுகளை இந்த ஆண்டுக்கு வருகிற 15.08.2014ந் தேதி இம்மாநகராட்சியில் கொண்டாடப்படும் சுதந்திர தினவிழா அன்று வழங்கலாம்.

மேலும் இம்மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் 2012-2013ம் ஆண்டில் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் முதல் மூன்று மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு முதல் பரிசாக தலா ரூ.5000/-ம், இரண்டாம் பரிசாக தலா ரூ.3000/-ம், மூன்றாம் பரிசாக தலா ரூ.2000/-ம் மற்றும் சான்றிதழ்கள் ஆகியவைகள் 26.01.14ந் தேதி இம்மாநகராட்சியில் நடைபெற்ற குடியரசு தினவிழாவில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆகவே இந்த ஆண்டுக்கு வருகிற 15.08.14ந் தேதியன்று இம்மாநகராட்சியில் கொண்டாடப்படும் சுதந்திர தினவிழா நிகழ்ச்சி அன்று 2013-14ம் ஆண்டில் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் முதல் மூன்று மதிப்பெண் பெறும் மாணவர்களுக்கு கடந்த ஆண்டைவிட பரிசுத்தொகை கூடுதலாக பத்தாம் வகுப்பில் முதல் மதிப்பெண் பெறுபவர்க்கு ரூ.10,000/-ம், இரண்டாம் மதிப்பெண் பெறுபவர்க்கு ரூ.6000/-ம், மற்றும் மூன்றாம் மதிப்பெண் பெறுபவர்க்கு ரூ.4000/-ம் , மேலும் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் முதல் மதிப்பெண் பெறுபவர்க்கு ரூ.20,000/-ம், இரண்டாம் மதிப்பெண் பெறுபவர்க்கு ரூ.18,000/-ம், மற்றும் மூன்றாம் மதிப்பெண் பெறுபவர்க்கு ரூ.15,000/-ம் வீதம் பரிசுத் தொகைகள் ஆக மொத்தம் ரூ.73,000/-ஐ வழங்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-  
மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

ஈ2/367/14

### 37. அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**38.** ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத்திட்டம் 2013-14 (கிழக்கு) நிதியின் கீழ் பணியினை மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்/தலைவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, ஈரோடு அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.502/2013/அ3 நாள் 25.02.2014-ல் அனுமதி வழங்கியுள்ளார்கள். அதன்படி வார்டு எண்.20 அய்யனாரப்பன் கோவில் வீதியில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்டத்தின்கீழ் இயங்கி வரும் (அங்கன்வாடி மையம் எண்.39, 60, 61, 62) பழைய கட்டிடத்தை இடித்து விட்டு புதியதாக அங்கன்வாடி மையம் கட்டிடம் கட்டுதல் பணிக்கு, மதிப்பீடு ரூ.24.00 இலட்சத்திற்கு 30.05.2014 அன்று E-Tendering முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

1) ஏ.முனியப்பன்	(-) 0.75% -சதவீதம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2) வி.தாமோதரன்	(+) 2.87% -சதவீதம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களும் ஒப்பந்த மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகை வழங்கியுள்ளார்கள். பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட (-) 0.75% -சதவீதம் குறைவானதாகவும் உள்ள ஏ.முனியப்பன் அவர்களை, மேலும் விலையைக் குறைத்துக் கொடுக்க, இவ்வலுவலக கடிதம் எண்.இ1/367/2014 ன்படி கேட்பு அறிவிப்பு 30.05.2014 அன்று கொடுக்கப்பட்டது. ஒப்பந்ததாரர் தனது 04.06.2014 தேதிய கடிதத்தில், வேலை ஆட்களின் கூலி மற்றும் கட்டுமான பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதால் தற்போது மேலும் குறைத்து கொடுக்க இயலாது என தெரிவித்துள்ளார்.. எனவே பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாகவும் மற்றும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டினை விட குறைவான (-) 0.75% சதவீதத்தில் கோரியுள்ள ஏ.முனியப்பன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

#### அலுவலகக்குறிப்பு-

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஏ.முனியப்பன் அவர்களுக்கு பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்கை எடுத்தமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

இ1/367/14

### 38. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**39.** ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2ற்குட்பட்ட ஆர்.கே.வி. ரோட்டில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான வணிக வளாகம் (லூம் வேல்டு) முதல் தளத்தில் உள்ள கடை எண்.10ஐ கடந்த 12.06.2014ஆம் தேதியில் பொது ஏலம் விடப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டள்ளவாறு ஏலம் கோரியுள்ளார்கள்.

வ. எண்.	ஏலதாரர் விபரம்	கடை எண்.	அரசு மதிப்பு ரூ.	உச்ச ஏலக்கேள்வித் தொகை ரூ. (மாதம் ஒன்றுக்கு)
1.	திரு. த. குணசேகரன் த/பெ தங்கவேல்	10	6550/-	7800/-

மேற்காணும் கடைக்கு கேட்கப்பட்டுள்ள உச்ச ஏலக்கேள்வித் தொகையானது, மாநகராட்சி நிர்ணயம் செய்துள்ள அரசு மதிப்பை விட கூடுதலாகும். ஆகவே மேற்படி ஏலக்கேள்வியினை ஏற்று மேற்படி கடை எண்.10ஐ ஒப்படைக்கும் நாள் முதல் 31.03.2017 வரை ஒதுக்கீடு செய்வது குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

அ1/2543/14

**39.** ஆர்.கே.வி ரோட்டில் உள்ள வணிக வளாக முதல் தள கடை எண்.10க்கு ஏலம் கோரியுள்ள திரு. த. குணசேகரன் அவர்கள் கோரியுள்ள ஏலக்கேள்வியினை ஏற்றுக் கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டது.

**40.** ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நடைபெறும் திட்டப்பணிகளின் நிலை பொது சுகாதாரம் மற்றும் குடிநீர் விநியோகத்தின் நிலை ஆகியவற்றை உடனுக்குடன் புகைப்படத்துடன் (whatsapp) தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் என நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் ஆய்வுக் கூட்டங்களில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கிணங்க ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நடைபெறும் திட்டப்பணிகள், பொதுசுகாதாரம் மற்றும் குடிநீர் விநியோகத்தின் விபரங்களை புகைப்படத்துடன் அனுப்ப இணையதள இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டியுள்ளது.



எனவே இம்மாநகராட்சியில் ஆணையர், கண்காணிப்பு பொறியாளர், செயற்பொறியாளர்கள், மாநகர நல அலுவலர், உதவிப் பொறியாளர்கள், இளம் பொறியாளர்கள், துப்புரவு ஆய்வாளர்கள் மற்றும் குழாய் பொருத்துணர்களுக்கு தற்போது அலுவலக பயன்பாட்டில் உள்ள BSNL CUG இணைப்பில் கூடுதலாக இணையதள இணைப்பு கீழ்க்கண்ட கட்டண வீதங்களில் Net connection வழங்க வேண்டியுள்ளது.

1	ஆணையர், கண்காணிப்பு பொறியாளர், செயற்பொறியாளர்கள், மாநகர நல அலுவலர், உதவி ஆணையாளர்கள் - 15 எண்ணிக்கை	Tariff plan ஒரு இணைப்பிற்கு ரூ.225/மாதம் (2GB free) +12.36% வரி
2	உதவிப் பொறியாளர்கள், இளம் பொறியாளர்கள், துப்புரவு ஆய்வாளர்கள் மற்றும் குழாய் பொருத்துணர்கள் - 50 எண்ணிக்கை	ஒரு இணைப்பிற்கு ரூ.125/மாதம் (1GB free) +12.36% வரி

மேற்கண்டவாறான திட்டத்தில் அலுவலர்களுக்கு 15 இணைப்புகள் ஒரு இணைப்பிற்கு ரூ.225/மாதம் (2GB free) +12.36% வரி என்ற plan-லும் பிற அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு 50 இணைப்புகள் ஒரு இணைப்பிற்கு ரூ.125/மாதம் (1GB free) +12.36% வரி என்ற plan-லும் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள CUG இணைப்புகளிலேயே மேற்படி Net connection பெற்றுக் கொள்ளவும் மேலும் மேற்படி Net connection-களுக்கு கட்டணம் மாதம் ஒன்றிற்கு ரூ.10815/-ஐ தொடர்ச்சியாக செலுத்தவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும் மேற்படி Plan-களில் BSNL நிறுவனத்தால் ஏதேனும் மாற்றம் செய்யும் பட்சத்தில் அவ்வாறு மாற்றம் செய்யப்படும் திட்டத்தில் (Plan) மேற்படி இணைப்புகளையும் மாற்றம் செய்து கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. தற்போது நடைபெற்று வரும் திட்டப்பணிகளின் விபரங்களை உடனுக்குடன் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் மற்றும் உயர் அலுவலர்களுக்கு விபரங்கள் இணைய தள இணைப்பு மூலம் அனுப்ப வேண்டியுள்ளதால் இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதற்கும் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

02/977/12

#### 40. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**41.** ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3,4 பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் மேல்நிலைத் தொட்டிக்கு பம்பிங் செய்யும் 500 எம்.எம். பிரதான குழாய் வார்டு எண்.51 சென்னிமலை ரோடு டீசல் செட் அருகில் உடைப்பு ஏற்பட்டு பம்பிங் செய்ய இயலாமல் குடிநீர் விநியோகம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி பழுதினை சரி செய்ய வேண்டியதன் அவசர அவசியம் கருதி மாநகராட்சிகள் சட்டம் பிரிவு-15ன் கீழ் அனுமதி பெற்று 26.05.14ல் உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டதின் விபரம் வருமாறு

வ. எண்.	நிறுவனத்தின் பெயர்	மொத்த செலவினம்
1.	திரு. வி. தாமோதரன், ஈரோடு	ரூ. 1,97,519/-
2.	திரு. ஏ. முனியப்பன், ஈரோடு	ரூ. 2,04,736/-
3.	மெசர்ஸ் அசோக்ராஜா அண்டு கோ, ஈரோடு	ரூ. 1,98,478/-

வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக விலைப்புள்ளி ரூ.1,97,519/-க்கு கொடுத்துள்ள திரு. வி. தாமோதரன், ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளி உள்ளூர் சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்புடையதாக இருந்ததால் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பழுதுகளை சரி செய்யப்பட்டு பின்னர் பட்டியல் தொகை வழங்கப்பட்டது. குடிநீர் விநியோகப் பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி குழாய் பழுதுகளை மாநகராட்சிகள் சட்டம் பிரிவு-15ன் கீழ் சரி செய்துள்ள விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

இ2/708/14

#### 41. பதிவு செய்யப்பட்டது.

**42.** இம்மாநகராட்சியில் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் இடைவெளி நிரப்புதல் திட்டம் மூலம் 2013-14-ம் ஆண்டில் கீழ்க்கண்டுள்ள பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு ரூ.164.00 இலட்சத்திற்கு திட்டப் பிரேரணைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதில் தற்போது நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் 02.06.2014-ம் தேதிய மின்னஞ்சல் மூலம் மேற்படி திட்டப்பணிகளுக்கு ரூ.164.00 இலட்சத்திற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளார்கள். மேற்படி திட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள பணிகள் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூ. இலட்சத்தில்)
1	மண்டலம் -1 அலுவலகக் கட்டிடத்திற்கு முதல் தளம் மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி செய்தல் பணி	64.00
2	வார்டு எண்.37 காசிபாளையம் மலைக்கோயில் செல்லும் வழியில் உயர்மட்ட RCC பாலம் மற்றும் வார்டு எண்.50 கட்டபொம்மன் வீதியில் ஓடையின் குறுக்கே உயர்மட்ட RCC பாலம் கட்டுதல் பணி	100.00

#### மொத்தம்

164.00

மேற்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு உத்தேச செலவினம் ரூ.164.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளை உட்கட்டமைப்பு மற்றும் இடைவெளி நிரப்புதல் திட்டம் 2013-14ல் அரசுநிதி ஒதுக்கீடன் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

1. மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
2. மேற்படி பணி திட்டப்பணியாக இருப்பதால் பணிகளை உடன் செய்து முடிக்க வேண்டியதன் அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்புநதப்புள்ளிகள் கோர அலுவலக நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

இ1/51/12

#### 42. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**43.** மக்களவைத் தேர்தல் 2014-ல் ஈரோடு பாராளுமன்ற தொகுதிக்கான தேர்தல் பணிகளுக்கு காவலர்கள் மற்றும் வாகனங்கள் பகிர்ந்தளிக்கும் பணிகள் வ.உ.சி பூங்காவில் நடைபெற உள்ளதால் அதற்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்து வழங்கக் கேட்டு மாவட்ட காவல்துறைக் கண்காணிப்பாளர் அவர்களின் 18.04.14ந் தேதிய கடிதத்தில் கோரப்பட்டது. எனவே மேற்படி பணியின் அவசர அவசியத்தை கருதி ஈரோடு மாநகராட்சி சட்டம் பிரிவு-15ன் கீழ் இப்பணியை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ்வருமாறு-

1. ஏ. செல்வராஜ், ஒப்பந்ததாரர்
2. எஸ்.எம்.எஸ் கணேசா ஸ்டோர்ஸ்
3. ஸ்ரீஹரி பந்தல் ஸ்டோர்

சட்டம் பிரிவு-15ல் மேற்கொண்டதால் மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கிய திரு. ஏ. செல்வராஜ் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு அதற்கான தொகை ரூ. 69,400/-ஐ மேற்படி ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கியதையும் சட்டம் பிரிவு-15ன் பதிவேடு பக்கம் 48ல் பதிவு செய்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

இ2/715/14

#### 43. பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

**44.** மாநில தேர்தல் ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண்.822/2014-6 நாள் 14.04.14ல் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்திரவின்படி ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற தொகுதிகளிலும் குறைந்த பட்சம் ஒரு மாதிரி வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அனைத்து மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்களும் அவரவர் மாவட்டத்தில் ஒரு மாதிரி வாக்குச்சாவடி உடனடியாக அமைத்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டி எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கிணங்க மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரின் உத்தரவின்படி ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2ல் வார்டு எண்.25க்குட்பட்ட இடையன்காட்டு வலசு மாநகராட்சி மேல்நிலைப்புள்ளியிலுள்ள வாக்குச்சாவடி எண்.95/165 என்ற வாக்குச் சாவடியில் மேற்படி மாதிரி வாக்குச்சாவடி அமைக்க தேர்வு செய்யப்பட்டது. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியத்தை கருதி மேற்படி பணியை ஈரோடு மாநகராட்சி சட்டம் பிரிவு-15ன் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு இப்பணிக்காக பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள் விபரம் கீழ்வருமாறு-

1. ஏ. செல்வராஜ், ஒப்பந்ததாரர்
2. ஸ்ரீ முருகன் கல்யாண் ஸ்டோர்
3. எஸ்.எம்.எஸ். கணேசா ஸ்டோர்ஸ்

இப்பணி சட்டம் பிரிவு-15ன்கீழ் மேற்கொள்ளப்படுவதால் பெறப்பட்ட மேற்கண்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கிய திரு. ஏ. செல்வராஜ் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி வேலை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ. 59,279/-ஐ வழங்கியதை சட்டம் பிரிவு-15ன் பதிவேடு பக்கம் 48ல் பதிவு செய்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

இ2/813/1-2014/மண்டலம்-2

#### 44. பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

**45.** ஈரோடு (கிழக்கு) மற்றும் (மேற்கு) பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தலை முன்னிட்டு ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் தளவாடங்கள் மின் இணைப்பு மற்றும் மின் விளக்கு, தற்காலிக பந்தல், தளவாடங்கள் ஆகியவற்றை செய்ய ஏற்படும் செலவினங்களை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவு செய்து கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.999/2014/கே1 நாள் 20.04.2014ல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி பாராளுமன்றத் தேர்தலுக்கு ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் மண்டலம்-4க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் மின்இணைப்பு, மின்விளக்குகள், தற்காலிக பந்தல்கள் தளவாடங்கள் மற்றும் குடிநீர் வசதிகள்

செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. மேற்படி பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி ஈரோடு மாநகராட்சியின் சட்டம் பிரிவு-15ன் கீழ் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ்வருமாறு-

1. வி. தாமோதரன், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு
2. டேவிட் வீடியோஸ், ஈரோடு
3. சன் கேமர், ஈரோடு

இப்பணி மாநகராட்சி சட்டம் பிரிவு-15ன் கீழ் மேற்கொள்வதால் மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு. வி. தாமோதரன், ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான தொகை ரூ.1.50 இலட்சத்தை மேற்படி ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கப்பட்டது. இதனை சட்டம் பிரிவு-15ன் பதிவேடு பக்கம் 47ல் பதிவு செய்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

சி1/416-1/மண்.4

#### 45. பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

**46.** ஈரோடு (கிழக்கு) மற்றும் (மேற்கு) பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தலை முன்னிட்டு ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து வாக்குச்சாவுகளிலும் தளவாடங்கள் மின் இணைப்பு மற்றும் மின் விளக்கு, தற்காலிக பந்தல், தளவாடங்கள் ஆகியவற்றை செய்ய ஏற்படும் செலவினங்களை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவு செய்து கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.999/2014/கே1 நாள் 20.04.2014ல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி பாராளுமன்றத் தேர்தலுக்கு ஈரோடுகிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் மண்டலம்-4க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவுகளில் மின்இணைப்பு, மின்விளக்குகள், தற்காலிக பந்தல்கள் தளவாடங்கள் மற்றும் குடிநீர் வசதிகள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. மேற்படி பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி ஈரோடு மாநகராட்சியின் சட்டம் பிரிவு-15ன் கீழ் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ்வருமாறு-

1. வி. தாமோதரன், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு
2. டேவிட் வீடியோஸ், ஈரோடு
3. சன் கேமர், ஈரோடு

இப்பணி மாநகராட்சி சட்டம் பிரிவு-15ன் கீழ் மேற்கொள்வதால் மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு. வி. தாமோதரன், ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான தொகை ரூ.54,000/-ஐ மேற்படி ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கப்பட்டது. இதனை சட்டம் பிரிவு-15ன் பதிவேடு பக்கம் 47ல் பதிவு செய்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

இ1/8736-1/14

#### 46. பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

**47.** ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4க்குட்பட்ட வெண்டிபாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து கொல்லம்பாளையம் நீருந்து நிலையத்திற்கு பம்பிங் செய்யும் 10 இன்ச் ஏ.சி. பிரதான குழாய் வெண்டிபாளையம் கல்யாணசுந்தரம் வீதியில் உடைப்பு ஏற்பட்டு பம்பிங் செய்ய இயலாமல் குடிநீர் விநியோகம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி பழுதினை சரி செய்ய வேண்டியதன் அவசர அவசியம் கருதி மாநகராட்சிகள் சட்டம் பிரிவு-15ன் கீழ் அனுமதி பெற்று 07.05.2014ல் உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டதின் விபரம் வருமாறு-

வ. எண்.	நிறுவனத்தின் பெயர்	மொத்த செலவினம்
1.	திரு. வி. தாமோதரன், ஈரோடு	ரூ.78,535/-
2.	திரு. ஏ. முனியப்பன், ஈரோடு	ரூ.80,385/-
3.	மெசர்ஸ் அசோக்ராஜா அண்டு கோ, ஈரோடு	ரூ.82,200/-

வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக விலைப்புள்ளி ரூ.78,535/-க்கு கொடுத்துள்ள திரு. வி. தாமோதரன், ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளி உள்ளூர் சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்படையதாக இருந்ததால் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பழுதுகளை சரி செய்யப்பட்டு பின்னர் பட்டியல் தொகை வழங்கப்பட்டது. குடிநீர் விநியேகப் பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி குழாய் பழுதுகளை மாநகராட்சிகள் சட்டம் பிரிவு-15ன் கீழ் சரி செய்துள்ள விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

இ2/602/14

#### 47. பதிவு செய்யப்பட்டது.

48. ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 2ற்குட்பட்ட ஆர்.கே.வி. ரோட்டில் உள்ள லூம்வோர்ட்டு கட்டிடத்தின் முதல் தளத்தில் கடை எண்.10ல் இயங்கி வந்த ஜே.ஓ. கொண்டலாம்பட்டி பட்டு கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைச் சங்கம் தொடர்ந்து நடத்தி வர இயலாமல், 31.01.2014 உடன் காலி செய்யப்பட்டு மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட கடை எண்.10ஐ பொது ஏலம் விடுவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஏல நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அ1/2543/14

#### 48. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

49. ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2க்குட்பட்ட சம்பத் நகரில் கொங்கு கலையரங்கம் அருகில் உள்ள பயணிகள் நிழற்குடை பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் ஜேசீஸ் சங்கத்தினரால் கட்டப்பட்டு தற்போது பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதை மீண்டும் புதுப்பித்து அதை உபயோகத்திற்கு கொண்டு வரும் பணியை JCI, Erode நிறுவனத்தார் மேற்கொள்வதற்காக அனுமதி கோரியுள்ளார்.

எனவே மேற்படி சம்பத் நகர் கொங்கு கலையரங்கம் அருகிலுள்ள பயணிகள் நிழற்கூடத்தை JCI, Erode சங்கம் மூலம் சீரமைப்பு செய்யும் பணியை மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்குவது குறித்து மாமன்றத்தின் பரிசீலனைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

இ3/3004/14

49. சம்பத் நகர் கொங்கு கலையரங்கம் அருகில் உள்ள பயணிகள் நிழற்கூடத்தை JCI, Erode சங்கம் மூலம் சீரமைப்பு செய்து கொள்ள அனுமதிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.

**50.** ஈரோடு மாநகராட்சியுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் உள்ள பிச்சைக்காரன் பள்ளம் ஓடையானது பெரியசேமூரில் இருந்து கனிராவுத்தன் குளம், சூளை, பவானி மெயின்ரோடு வழியாக சென்று காவேரி ஆற்றில் கலக்கிறது. இந்த ஓடையில் கழிவுநீர் கலந்து வருவதால் சுகாதாரக்கேட்டை விளைவிக்கிறது. கனிராவுத்தன் குளம், சத்திரோடு, பவானி மெயின் ரோடு பகுதிகளில் வாழும் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் இந்த ஓடையிலிருந்து வரும் தூர்நாற்றம் மற்றும் கொசுக்கள் பரவுவதால் பெரிதும் பாதிப்படைகின்றனர். ஆகவே பிச்சைக்காரன் பள்ளம் ஓடையில் தேங்கியுள்ள கழிவுநீர் மற்றும் கழிவுகளை நீக்கி ஓடையின் இருபுறமும் கான்கிரீட் தடுப்பு சுவர் அமைத்து அபிவிருத்திப் பணிகள் செய்ய வேண்டியுள்ளது.

மேற்கண்ட திட்டப்பணிக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்கு (TNUIFSL) மூலம் தனியார் ஆலோசகர் நியமனம் செய்வதற்கும், அதற்காகும் செலவினத்தை TNUIFSL நிறுவனத்தில் உள்ள திட்ட தயாரிப்பு நிதியின் (Project preparation fund) கீழ் நியமனம் செய்து கொள்ளவும் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்கள் மூலம் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி சேவை நிதி கழகத்திற்கு பிரேரணைகள் அனுப்புவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

இ1/3226/14

**50. அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**51.** ஈரோடு மாநகராட்சியில் தலைமை நீரேற்று நிலையம் மேல்நிலைத் தொட்டிகள், அலுவலக கட்டிட இரவு காவலர் பணி, வ.உ.சி பூங்கா வெண்டிபாளையம் உரக்கிடங்கு, பேருந்து நிலையம் ஆகிய இடங்களில் தமிழ்நாடு முன்னாள் படைவீரர் கழக விமிடெட் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வரும் 25 பணியாளர்களின் ஒப்பந்தக்காலம் 31.07.14ல் முடிவடைவதால் 01.08.14 முதல் ஒப்பந்தக்காலத்தை மேலும் ஒரு வருடத்திற்கு நீட்டித்து வழங்கவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் பிரதி மாதம் ரூ.469930/-ஐ (ரூபாய் நான்கு இலட்சத்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பது) பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மேலும் அரசால் அகவிலைப்படி உயர்வு செய்யப்படும் பொழுது அதற்கேற்ப ஊதியத்தினை வழங்கும்போது ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்திற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

சி1/13888/06

**51. அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**52.** ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4, 35 ஈரோடு "இ" கிராமம், காசிபாளையம், ஈ.ச.எண்.423/3Bல் உள்ள 6375 ச.அடி பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் வங்கிக் கட்டிடம் கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதால் மேற்படி இடத்தின் நில உபயோக மாற்றம் செய்ய வேண்டி தலைவர், ஈரோடு கூட்டுறவு தொடக்க வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி லிமிடெட், எண்.கே.662 அவர்களின் கடிதத்தில் கோரப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி இடம் முழுமைத் திட்டத்தில் ஆரம்ப குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ளது. எனவே மேற்படி இடத்தை ஆரம்ப குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து முழுமைத் திட்டத்தில் வணிக உபயோக பகுதியாக மாற்றம் செய்ய மாமன்றத்தின் பரிசீலனைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

இ3/5556/13

**52. மண்டலம் 4, 35 ஈரோடு இ கிராமம் காசிபாளையம் ரீ.ச.எண்.423/3 Bல் உள்ள 6375 சதுரஅடி பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் வங்கிக் கட்டிடம் கட்ட இருப்பதால் மேற்படி இடம் ஆரம்ப குடியிருப்பு பகுதியாக உள்ளதால் ஆரம்ப குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து முழுமைத் திட்டத்தில் வணிக உபயோக பகுதியாக மாற்றலாம் எனத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.**

**53. ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வீரப்பன் சத்திரம், சூரம்பட்டி, பி.பெ. அக்ரஹாரம், எல்லப்பாளையம், கங்காபுரம், திண்டல் மற்றும் வில்லரசம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளுக்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் பராமரிப்பிலுள்ள சூரியம்பாளையம் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தை ஈரோடு மாநகராட்சியின் பராமரிப்பில் எடுத்துக் கொள்ள இம்மாமன்றத் தீர்மானம் எண்.139 நாள் 30.07.12ல் அனுமதி பெற்று தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளது. இந்நிலையில் மேற்படி சூரியம்பாளையம் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் 31.05.14 வரை ஈரோடு மாநகரப்பகுதிகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்ட குடிநீர் கட்டண நிலுவைத் தொகை ரூ.52.06 லட்சத்தை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு செலுத்தினால் மேற்படி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தை மாநகராட்சியின் பராமரிப்பிற்கு தற்போதுள்ள நிலையில் வழங்கப்படும் என நிர்வாகப் பொறியாளர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம், பராமரிப்புக்கோட்டம், ஈரோடு அவர்களின் கடிதம் எண்.கோ. சூரியம்பாளையம்/2012/இலசு/நாள் 04.06.14ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.**

எனவே 31.05.14 வரையுள்ள குடிநீர்க் கட்டண நிலுவை ரூ.52.06 லட்சத்தை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்குச் செலுத்தவும், மேலும் மேற்படி சூரியம்பாளையம் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தை இம்மாநகராட்சி பராமரிப்பிற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் காலம் வரையிலான குடிநீர் கட்டணத்தைச் செலுத்தவும் மற்றும் மேற்படி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தை தற்போதுள்ள நிலையிலேயே மாநகராட்சியின் பராமரிப்பிற்கு எடுத்துக் கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இ2/1921/12

**53. இப்பொருளுக்கு பதிலாக அவசரக் கூட்டத்தில் பொருள் எண்.14ல் திருத்திய பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பொருளை ரத்து செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டது.**

**54. ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பயன்பாடற்ற ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் சிறு குழந்தைகள் தவறி விழுந்து அசம்பாவிதம் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு மேற்படி பயன்பாடற்ற திறந்த நிலையிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை பாதுகாப்பாக மூடி வைத்திடவும் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளாக மாற்ற வாய்ப்புள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை மாற்றுவதற்கு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கை குறித்தும் மாண்புமிகு உச்ச நீதி மன்ற பேராணை தீர்ப்பாய் எண்.36/2009ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தவறாது கடைபிடிப்பது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், ஈரோடு அவர்கள் தலைமையில் 16.04.2014 அன்று நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் விபரம் கீழ்வருமாறு.**

- 1) ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்க விரும்பும் நபர் 15 நாட்களுக்கு முன்பாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கவுள்ள விபரத்தினை அந்தப் பகுதியில் உள்ள அதிகாரிக்கு அதாவது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்/கிராம ஊராட்சித் தலைவர்/ நிலத்தழ நீர் துறை அதிகாரிகள்/ பொது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள்/ நகராட்சிகளுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும்.
- 2) ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் நிறுவனங்கள் (Drilling Agencies) தங்கள் நிறுவனத்தின் பெயரை மாவட்ட நிர்வாகத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டியது கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும்.
- 3) ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் போது அந்த இடத்தில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் அந்த ஆழ்குழாய் கிணற்றின் உரிமையாளர் பெயர் தொலைபேசி எண் மற்றும் முழு முகவரியுடன் கூடிய விபரப் பலகை அமைக்கப்பட வேண்டும்.
- 4) ஆழ்குழாய் கிணறுகள் அமைக்கும் போது கிணற்றை சுற்றி முள் கம்பி வேலி (Barbed wire fencing) அல்லது முறையான தடுப்பு அமைக்கப்பட வேண்டும்.
- 5) ஆழ்குழாய் கிணற்றின் Casing pipe மேல் பாகம் ஒரு மூடி கொண்டு நன்றாக மூடப்பட வேண்டும்.
- 6) ஆழ்குழாய் கிணறு பழுதாகும் பட்சத்தில் அது எக்காரணம் கொண்டும் திறந்த நிலையில் இருக்கக்கூடாது.
- 7) ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் வேலை முடிந்த பிறகு அதன் அருகே உள்ள மண்குழிகள் மற்றும் கால்வாய்கள் உரிய முறையில் நிரப்பி சம்பந்தப்பட்ட வேண்டும்.
- 8) பயனில்லாமல் கைவிடப்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை அடி முதல் தரைமட்டம் வரை களிமண், மணல், கூழாங்கற்கள் போன்றவற்றைக் கொண்டு நன்றாக நிரப்பி மூட வேண்டும்.
- 9) ஒரு இடத்தில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்த பின்பு அந்த இடத்தின் தரைமட்ட நிலை (Ground condition) ஆழ்குழாய் கிணறு அமைப்பதற்கு முன்பு எவ்வாறு இருந்ததோ அதே நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும்.
- 10) மாவட்ட, வட்டார மற்றும் கிராம வாரியாக தோண்டப்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறு எண்ணிக்கை, உபயோகத்தில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகள் எண்ணிக்கை பயனற்று கைவிடப்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகள் எண்ணிக்கை அவ்வாறு பயனற்ற ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் பாதுகாப்பாக மூடி வைக்கப்பட்டவைகளின் எண்ணிக்கை மீதம் மூடப்பட வேண்டிய ஆழ்குழாய் கிணறுகள் எண்ணிக்கை போன்ற விபரங்கள் மாவட்ட அளவில் பேணப்பட வேண்டும்.
- 11) ஒரு ஆழ்குழாய் கிணறு எந்த நிலையில் பயனற்று கைவிடப்பட்டாலும் மேற்படி ஆழ்குழாய் கிணறு தரைமட்டம் வரை நன்றாக மூடி பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற சான்று நிலத்தழ நீர்வளத்துறை, பொது சுகாதாரம் மாநகராட்சி மற்றும் தனியார் ஒப்பந்ததாரரிடமிருந்து சம்பந்தப்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறு உரிமையாளரால் பெறப்பட வேண்டும். இது குறித்த விபரங்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகங்களில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
- 12) மேற்காணும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்து தேசிய அளவிலான தொலைக்காட்சி சேனல்கள் மூலம் விரிவாக விளம்பரம் செய்யப்பட வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மேலும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வலிமையான ஆழ்குழாய் கிணறுகளுக்கு மின்இணைப்பு வழங்குவது தொடர்பாக மாவட்ட நிர்வாகத்திடமோ/உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடமோ தடையின்மை சான்று பெற்ற பின் மின் இணைப்பு வழங்கிடுமாறு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்துறையினருக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் உத்தரவிடப்பட்டது.

மேற்கண்டவாறு ஆழ்குழாய் அமைப்பது தொடர்பாக வரப்பெற்ற வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

இ2/2112/14

54. பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.



**55.** ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3ல் கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்து வரும் திருமதி பெ.மல்லிகா என்பவர் கண்காணிப்பாளர் பணியிடத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் பணியை நிறைவு செய்துள்ளதால் வகுப்பு-2ல் காலியாக உள்ள கணக்கு அலுவலர் பணியிடத்திற்கு பதவி உயர்வு வழங்கக்கோரி விண்ணப்பம் வழங்கியுள்ளார்.

மாநகராட்சி பணிவிதிகளின்படி கணக்கு அலுவலர் பணியிடமானது கீழ்க்கண்டவாறு வகை படுத்தப்பட்டு பதவி உயர்வு வழங்க கூறப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு-II

இனம்-IV

கணக்கு அலுவலர் பதவி உயர்வு மற்றும் பணிமாறுதல் 1) கண்காணிப்பாளர் அல்லது உதவி வருவாய் அலுவலர் பணியிடத்தில் பணிபுரிபவர்களை கொண்டு பதவி உயர்வு மூலம் அல்லது பணிமாறுதல் மூலம் நிரப்பலாம்.

2) மேற்படி பணியிடத்தில் இரண்டு ஆண்டுக்கு குறைவில்லாமல் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும்.

திருமதி பெ.மல்லிகா கடந்த 01.02.2012 முதல் கண்காணிப்பாளர் பணியிடத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். விதிகளின்படி 01.02.2014-ல் கண்காணிப்பாளர் பணியிடத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் பணிநிறைவு செய்கிறார். இவ்வலுவலக செயல்முறை உத்திரவு ந.க.எண்.768/2014/சி1 நாள் 21.05.2014-ல் வெளியிடப்பட்ட 2014-15ஆம் ஆண்டுக்கான கணக்கு அலுவலர் பணியிடத்திற்கான தேர்ந்தோர் பட்டியலின்படி திருமதி பெ.மல்லிகா வகுப்பு-2ன் கீழ் வரும் கணக்கு அலுவலர் பணியிடத்திற்கு பதவி உயர்வு பெற தகுதியானவர் ஆவார்.

அரசாணை நிலை எண்.206 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 22.10.2008-ல் வழங்கப்பட்ட அறிவுரையில் வகுப்பு-2 அலுவலர்களை அரசின் உறுதியாக்கம் பெற்று மாமன்றத்தின் மூலம் நியமனம் செய்யப்படவேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே திருமதி பெ.மல்லிகா கண்காணிப்பாளர் என்பவர் விதிகளின்படி கண்காணிப்பாளர் பணியிடத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் பணியினை நிறைவு செய்துள்ளதால் காலியாகஉள்ள கணக்கு அலுவலர் பணியிடத்திற்கு பதவி உயர்வு வழங்க அரசின் உறுதியாக்கம் பெற நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் வழியாக கருத்துரு அனுப்ப மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு-

2013-14-ம் ஆண்டிற்கான தேர்ந்தோர் பட்டியலின்படி திருமதி பெ.மல்லிகா, கண்காணிப்பாளர் என்பவருக்கு கணக்கு அலுவலராக பதவி உயர்வு வழங்க பொருள் வைக்கப்பட்டது. மேற்படி தேர்ந்தோர் பட்டியல் காலாவதியாகி விட்டதால் ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்ட மாமன்ற தீர்மான எண்.884 நாள் 25.02.2014-ஐ ரத்து செய்து 2014-15-ம் ஆண்டிற்கான கணக்கு அலுவலர் பணியிடத்திற்கான தேர்ந்தோர் பட்டியலின்படி வரிசை எண்.1-ல் உள்ள திருமதி பெ.மல்லிகா என்பவருக்கு பதவி உயர்வு வழங்க அரசின் உறுதியாக்கம் பெற நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் வழியாக கருத்துரு அனுப்ப மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

சி1/768/14

**55. அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

**56.** ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் - 1 வீரப்பன்சத்திரம் அலுவலகத்தில், பொது சுகாதாரபிரிவு வாகன பழுதுகளை சரி செய்யும் பணி, வாகனங்களுக்கு பேட்டரி பொருத்தும் பணி, வீரப்பன்சத்திரம் மற்றும் ஈரோடு தலைமை நீரேற்று நிலையம் மின்மோட்டார் பம்பு பழுது சரி செய்யும் பணி, பவானி மெயின் ரோடு பைப் உடைப்பு சரி செய்யும் பணி, ஈரோடு தலைமை நீரேற்று நிலையம் ஜெனரேட்டர் பழுது சரி செய்யும் பணி, வீரப்பன்சத்திர அலுவலக ஜெனரேட்டருக்கு பேட்டரி பொருத்தும் பணி ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ள இருந்த காலகட்டத்தில் பாராளுமன்ற தேர்தலையொட்டி தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் 05.03.2014 முதல் 18.05.2014 வரை அமலில் இருந்தது. ஆகவே, பொது சுகாதாரம் மற்றும் குடிநீர் திட்டப்பணிகள் ஆகியவற்றின் அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு சட்டப்பிரிவு எண். 15 - ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. மேற்படி பணிகளை சட்டப்பிரிவு எண் 15 - ன் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	கோப்பு எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு	நிறுவனம்
1	இ2/563/2014	TN 33 H 7226 டிராக்டர் வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்தல்	ரூ.8852/-	Sri Escarts, Erode
2	இ2/575/2014	TN 33 AH 2880 டம்பர் பிளேசர் வாகனத்திற்கு பேட்டரி பொருத்துதல்	ரூ. 6400/-	ஹை-டெக் பேட்டரீஸ், ஈரோடு
3	இ2/572/2014	வீரப்பன்சத்திரம் தலைமை நீரேற்று நிலையம் 120 HP மின்மோட்டார் பம்பு எண்.1 பழுது சரி செய்தல்	ரூ.33,120/-	ஸ்டார் பம்பு & எலக்ட்ரிக்கல் ரீவைண்டிங் ஒர்க்ஸ், ஈரோடு
4	இ2/573/2014	வீரப்பன்சத்திரம் தலைமை நீரேற்று நிலையம் பவானி மெயின் ரோடு 250 mm AC chars - 15 பைப் உடைப்பு சரி செய்தல்	ரூ.11750/-	திரு.எம். வெங்கடாசலம்
5	இ2/574/2014	வீரப்பன்சத்திரம் தலைமை நீரேற்று நிலையம் 40HP மின்மோட்டார் பம்பு பழுது சரி செய்தல்	ரூ.54,200/-	ஸ்டார் பம்பு & எலக்ட்ரிக்கல் ரீவைண்டிங் ஒர்க்ஸ், ஈரோடு
6	இ2/580/2014	ஈரோடு தலைமை நீரேற்று நிலையம் 725KVA ஜெனரேட்டரில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்தல்	ரூ.8,837/-	GMMCO Ltd, கோயமுத்தூர்
7	இ2/581/2014	TN 33 AF 4354 டம்பர் பிளேசரில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்தல்	ரூ.4,900/-	காயத்ரி மணிமேகலை ஆட்டோ ஒர்க்ஸ், ஈரோடு
8	இ2/583/2014	TN 33 Q 0551 வாகனத்திற்கு புதிய பேட்டரி பொருத்துதல்	ரூ. 6,400/-	ஹை-டெக் பேட்டரீஸ், ஈரோடு
9	இ2/584/2014	வீரப்பன்சத்திரம் அலுவலகத்தில் 25 KVA ஜெனரேட்டர் பேட்டரி பொருத்துதல்	ரூ.5,100/-	ஹை-டெக் பேட்டரீஸ், ஈரோடு
10	இ2/614/2014	அலுவலக ஜெனரேட்டர் பழுது ஆயில் சர்வீஸ் செய்யும் பணி	ரூ.15,047/-	எலக்ட்ரோ கன்ட்ரோல்ஸ், ஈரோடு
11	இ2/615/2014	ஈரோடு தலைமை நீரேற்று நிலையம் 30 HP பம்பு யூனிட் எண். 3 பழுது நீக்கம் செய்யும் பணி	ரூ.15,800/-	ஸ்டார் பம்பு & எலக்ட்ரிக்கல் ரீவைண்டிங் ஒர்க்ஸ், ஈரோடு

12	இ2/676/2014	ஈரோடு தலைமை நீரேற்று நிலையம் 30HP யூனிட் - 1 பழுது நீக்கம் செய்தல்	ரூ.16,000/-	ஸ்டார் பம்பு & எலக்ட்ரிக்கல் ரீவைண்டிங் ஓர்க்ஸ், ஈரோடு
13	இ2/685/2014	வீரப்பன்சத்திரம் தலைமை நீரேற்று நிலையம் 25HP சப்மெர்சிபல் மோட்டார் எண்.2 பழுது நீக்கம் செய்தல்	ரூ.47,000/-	ஹரீஸ் இன்ஜினியரிங், ஈரோடு
14	இ2/686/2014	TN 33 AH 2851 டம்பர் பிளேசர் வாகன பழுது	ரூ.7,950/-	ஜெயா ஆட்டோ ஓர்க்ஸ், ஈரோடு
15	இ2/597/2014	TN 33 L 9695 டிராக்டர் வாகனத்திற்கு இரண்டு டயர்கள் இரண்டு டியூப்கள் மாற்றும் பணி	ரூ.28,000/-	சிகரம் டயர்ஸ், ஈரோடு
16	இ2/805/2014	வீரப்பன்சத்திரம் தலைமை நீரேற்று நிலையம் பில்டர் பெட் எண்.3,2,1 கேட் வால்வு பழுது பணி	ரூ.37,000/-	ஸ்டார் பம்பு & எலக்ட்ரிக்கல் ரீவைண்டிங் ஓர்க்ஸ், ஈரோடு
17	இ2/807/2014	250mm AC மெயின் குழாய் உடைப்பு சரி செய்யும் பணி	ரூ.12,000/-	திரு.எம்.வெங்கடாசலம்

அலுவலகக்குறிப்பு-

1. மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

இ2/807/14

#### 56. பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

57. ஈரோடு மாநகராட்சி பேருந்து நிலையத்தில் கோவை பிளாட்பாரம் தெற்கிலிருந்து வடக்காக 8வது சிமெண்ட் தூண் அருகில் உள்ள காலி இடத்தில் எடைபார்க்கும் மிஷின் வைத்து உரிமம் பெற்று நடத்தி வந்த திரு. பி. கதிர்வேல் என்பவர் தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமலும் மற்றும் தனது குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாகவும் தன்னால் இவ்வினத்தை நடத்த முடியவில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளார். எனவே மேற்படி உரிமத்தை 31.03.2014 உடன் ரத்து செய்யுமாறு கோரியுள்ளார்.

பேருந்து நிலையத்தில் பொதுமக்கள் வெளியூரிலிருந்து தினந்தோறும் வந்து செல்கின்றனர். இதனால் பொதுமக்கள் நடந்து செல்வதற்கு சிரமம் ஏற்படுகின்றன. எனவே மேற்படி இடத்தில் எடைபார்க்கும் மிஷின் வைக்க வழங்கப்பட்ட குத்தகை உரிமத்தை 31.03.2014 உடன் ரத்து செய்து இதனை 01.04.2014 முதல் ஏல இனத்திலிருந்து நீக்கம் செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-

அங்கீகரிக்கலாம்.

அ2/281/13

#### 57. அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

**இடம். ஈரோடு**  
**நாள் 04.07.2014**

**மேயர்,**  
**ஈரோடு மாநகராட்சி**